

GLADIIRIS



57

ČZS – ZÁKLADNÍ SPECIALIZOVANÁ ORGANIZACE
PĚSTITELŮ MEČÍKŮ A KOSATCŮ V NOVÉM JIČÍNĚ

GLADIRIS

ROČNÍK XVI

ČÍSLO 57

BŘEZEN 1984

Neprodejně, zdarma

*pro vlastní potřebu svých členů vydává základní specializovaná
organizace pěstitelů mečíků a kosatců ČZS
se sídlem v Novém Jičíně.*

Řídí redakční rada ve složení

*Miroslav Benda, RNDr. Leonard Rýznar, PhDr. Peter Repčík,
Josef Heroudek, ing. Břetislav Mičulka, Vlastimil Novák.*

Povoleno ONV v Novém Jičíně č. 403/16 — 391/82.

*Vytiskly Východočeské tiskárny, n. p., provoz 20,
Hradec Králové*



OBSAH

	Strana
Vstříc VII. sjezdu ČZS	2
Registrace a tvoření názvů mečíků	3
Florida Flame	6
Rozšíříme kód u čs. amatérských mečíků	7
Výsledky testování mečíků 1983	8
Evidence novoslechtěných československých gladiol	9
Anketa GLADIRIS 1983	20
Něco o pěstování kosatců	21
Nové informace o narcisech	22
Na návštěvě u kronikáře	24
Moderní publikace	26
Pěstování mečíků z brutů zakoupených na výstavách mečíků	27
Balada o mečíkáři	28
Společenská kronika	28

VSTRÍC VII. SJEZDU ČZS

Jan Pítr

Na 8. a 9. prosince letošního roku je svolán v pořadí již VII. sjezd ČZS, který opět zhodnotí činnost všech složek svazu a vytyčí další úkoly a cíle v práci svazu. Český zahrádkářský svaz je jednou z nejmasovějších složek Národní fronty. Svaz nejhodnějším způsobem zajišťuje využívání volného času našich občanů. Zahrádkářská činnost nejen umožňuje zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, ale napomáhá celkovému harmonickému rozvoji osobnosti a navíc přináší užitečné hodnoty celé jeho rodině, mnohdy i příbuzným a tím i celé společnosti.

Činnost ČZS je velmi rozmanitá a je velkým přínosem pro naši společnost. Svědčí o tom desetitisice odpracovaných brigádnických hodin v akci Z, v zemědělství, při údržbě místní zeleně a na celkovém zlepšování dnes také diskutovaného životního prostředí. Rozhodující úlohu však sehrává ve výrobě ovoce, a to jak jádrovin, peckovin i bobulovin. Nákup tohoto ovoce od členů svazu činí více než 50 procent celkového výkupu v ČSR. Bez dodávek takového množství byla by naprostota ohrožena průmyslová výroba ovocných produktů. Zanedbatelná není ani výroba zeleniny pro potřebu vnitřního trhu.

Nezastupitelnou úlohu sehrává ČZS při tvorbě a udržování místní zeleně, čímž podstatnou měrou přispívá ke zlepšování životního prostředí nejen samotných zahrádkářů, ale všech našich občanů. Zanedbatelný není ani podíl členů našeho svazu na celkové estetizaci vesnic, sídlíšť i celých městských aglomerací. Tento strohý výčet jen zvýrazňuje velikou a zodpovědnou úlohu našeho svazu.

V závěru roku 1983 a v prvních měsících letošního roku probíhaly výroční členské schůze základních organizací, které hodnotily dosažené výsledky a přijaly další úkoly pro práci každé organizace. Kriticky bylo poukazováno na řadu přežívajících nedostatků jak v práci organizací, tak v národním hospodářství, kde se stále nedaří pružně reagovat na potřeby zahrádkářů a přispívat tak k zajištování lepších výsledků pro zdravou výživu našich obyvatel. Není úkolem tohoto příspěvku vypočítávat nedostatky, s nimiž se při naší práci neustále potýkáme. Přesto si myslím, že je potřebné na ně poukázat a vznést je na vyšší svazové orgány, aby se dostaly na pořad jednání sjezdu. K tomu účelu ustavil ústřední výbor několik komisí, které mají zpracovat jednotlivé připomínky do sjezdových materiálů. Též naše závažné připomínky, které jsme tlumočili na výroční schůzi, budou okresním výborem ČZS v Novém Jičíně posouzeny a předány na ÚV. Je to náš malý příspěvek k efektivnímu jednání sjezdu a účinným závěrům.

Sjezdové jednání je možno podpořit celou řadou akcí, především zapojením do soutěže „Rozkvetlé ulice“. Vyzýváme proto všechny naše členy, aby svým příkladem v místě svého bydliště upoutali pozornost svých sousedů i ostat-

ních občanů na hezky upravenou a květy hýřící zahrádku či předzahrádku. K lákavému pohledu na rozkvetlou ulici však nepřispívá jen zahrádka, ale také barvy květů různých květin na oknech a balkónech. Jak příjemné a milé by bylo naše okolí, kdyby na ulicích bylo více zářivých květů a svěží zeleně. Udělejme proto vše, co je v našich schopnostech a možnostech pro zlepšení životního prostředí a vytvoříme důstojný rámec pro nadcházející jednání VII. sjezdu ČZS.

Registrace a tvoření názvů mečíků

Petr Mímránek

Jistě jste si všimli, že v minulém roce byly v našich zpravodajích otištěny dva návrhy pro registraci mečíků sestavené ing. Mičulkou. Původní návrh byl otištěn ve Svetě Gladiol č. 1/83. K tomuto návrhu byly vzeseny připomínky některých šlechtitelů. Otázky s tím související jsme řešili několikrát na výborové schůzi, na schůzi šlechtitelské komise i redakční rady. Byla též svolána společná schůze zástupců výborů obou sesterských organizací ZSO Gladiris a GLADIOL KLUBU. Každé jednání vnášelo do návrhu nové principy přínosné i rozporné. Na základě připomínek výbor naší ZO souhlasil s tím, aby se registrace rozeběhla ve smyslu návrhu ze zpravodaje č. 55, ale s tím, že tato bude postupně upravována. Vykázala také potřeba, aby registrace byla nejen národní, jak jsme původně zamýšleli, ale aby byla nadnárodní, to znamená prováděna na federálním principu, a nesla název „Československá registrace mečíků“. Tento návrh se jeví jako přijatelný a byl na podzimní schůzi výboru zařazen do pracovního plánu ZSO. Znamená to, že uzávěrka registrace pro rok 1984 se stanovila do 15. ledna 1984 a seznam registrovaných kultivarů je v dnešním čísle a dalším čísle našeho zpravodaje. Seznam bude automaticky předán k otisknutí i slovenské SZZ Gladiol Klub, která je společným zakladatelem nové registrace. ZSO Dagla Praha a SZZ Gladiolus-Iris Bratislava se zatím k registračním návrhům, jež jim byly minulého roku v srpnu předloženy k posouzení, nevyjádřily, ale předpokládáme, že se k tomuto novému kvalitativnímu kroku v organizaci a evidenci novošlechtěných mečíků připojí. Registrace je otevřena libovolným organizacím, zabývajícím se novošlechtěním mečíků v ČSSR.

Problematika registrace a tvoření nových názvů je určena šlechtitelům, kteří již své výpěstky introdukují. Proto se může ostatním pěstitelům zdát málo důležitou a snad komplikovanou a nezáživnou záležitostí. Význam registrace však ocení pěstitelé, kteří se teprve šlechtiteli stávají a stojí před problémem, jak své výpěstky pojmenovat a zajistit jim náležité záruky. Hlavním účelem registrace je přijetí názvu kultivaru registrační autoritou a zařazení do registru, čímž je zajištěna a ustálena navrhovaný název. Je třeba, aby název kultivaru byl jednotný, přesný, neměnitelný, gramaticky přijatelný a srozumitelný. Registrační autoritou může být kterákoliv organizace pověřená touto činností se souhlasem zainteresovaných organizací. Může být národní (v našem případě), nebo mezinárodní (při NAGC). Registrační autority by měly sestavit a zveřejnit úplné seznamy názvů kultivarů, a to těch, které se pěstují i těch, které mají historický význam, tedy názvy předků existujících cv. Předpokládáme, že kompletní seznam čs. kultivarů mečíků bude vyhotoven ještě před otevřením plánované výstavy mečíků v Hradci Králové 1985.

S pojmenováním rodů, druhů, a později kultivarů, byly problémy i v minulosti. Proto sestavila Mezinárodní komise pro botanickou nomenklaturu (Stockholm 1953) Mezinárodní kód nomenklatury pro pěstované rostliny. Kód byl několikrát v dalších letech přepracován a doplnován. Naposled v roce 1980. Kód z tohoto roku je mezinárodně přijatý, z čehož vyplývá, že i my se musíme při tvorbě nových názvů držet příslušných principů a ustanovení. Větší část Kódu se zabývá ustálením a prioritou názvů rodů a druhů, což především zajímá kaktusáře, skalničkáře, a pěstitele orchidejí, pěstující původní, nehybridní přírodní flóru (latinské názvy).

Naše mečíky jsou mnohonásobné mezidruhové hybridy. Mezinárodní termín kultivar je odvozený od anglického — cultivated variety. Ekvivalentní český název je **odrůda**, slovensky — **sorta**. V textu názvy kultivarů vyznačujeme tak, že často používáme zkratku cv., kterou zařazujeme bezprostředně před samotný název, nebo název označíme jednoduchými uvozovkami, nikoliv dvojitými, které se běžně používají k označení přímé řeči. V tištěném textu musí být patrné, že se jedná o název. Proto používáme velkých písmen, nebo jiného typizovaného písma.

Za nový kultivar je možno považovat každý výsledek selekce, jenž vykazuje dostatečné odchyly od kultivaru rodičovského. Novým kultivarem může být i klon vzniklý z jediného jedince nepohlavním rozmnožováním. Soubor podobných kultivarů se může označit jako — skupina. Tvorbu názvů kultivarů předepisují články Kódu č. 30–33.

čl. 30. Nový název kultivaru má být přednostně tvořen z jednoho, nebo dvou slov a nemá mít více než tři slova.

čl. 31: Nové názvy kultivarů jsou neplatné, jestliže budou zveřejněny v následující formě: jako botanické, nebo obecné jméno rodu (Gladiolus), nebo obecné jméno druhu (papilio, primulinus, atd.). Též názvy kultivarů hybridního původu vzniklé spojením částí latinských přívlastků druhů rodičovských rostlin.

čl. 31 A: Tento článek důrazně doporučuje vyhnout se názvům v následující formě:

- a) názvům složených ze zkratky, číslic, nebo písmen, pokud to nevyžaduje ustálená zvyklost,
- b) názvům začínajícím určitým gramatickým členem (předložkou, spojkou, částici, nebo zájmenem),
- c) názvům z vlastních jmen obsahujících zkratku (Mc). Výjimkou je zkratka L a Mrs (angl. Lady, Missis),
- d) názvům obsahujícím formy oslovení, pokud to nevyžaduje národní zvyklost,
- e) názvům složeným z příliš dlouhých slov,
- f) názvům zveličujícím přehnaně vlastnosti kultivaru,
- g) názvům označujícím vlastnosti, nebo vlastnosti společné pro určitou skupinu příbuzných kultivarů. Přijatelné jsou názvy, které vyznačují vlastnosti charakteristické (přídavná jména),
- h) názvům, které by se mohly pravděpodobně zaměnit s názvy již existujícími v též, nebo velmi příbuzné třídě,
- i) názvům zahrnujícím slova: kříženec, hybrid apod.,
- j) názvům, ve kterých je začleněno obecné jméno dané rostliny.

čl. 32: Při převádění názvů kultivarů do cizojazyčné literatury se má dát přednost jejich nezměněnému znění. Může se však přepsat nebo i přeložit (Med = Honey). Přepis, nebo překlad se pak považuje za původní název v jiné formě.

- čl. 33—34: Název kultivaru je oprávněný, pokud je platně zveřejněný, nebo přijatý registrační autoritou. Názvy kultivarů, které jsou v rozporu s doporučením Kódů, nejsou z toho důvodu oprávněny.
- čl. 39: Zveřejnění názvu kultivaru je platné jen tehdy, pokud je doprovázeno popisem, nebo odkazem na dřívější zveřejnění.
- čl. 41: Zveřejnění názvu kultivaru je neplatné, pokud k němu došlo proti výslovnému přání šlechtitele.
- čl. 42: Název kultivaru není platně zveřejněný a musí být zamítnut, pokud kultivar, ke kterému se název vztahuje, neexistoval ani neexistuje.
- čl. 50: V jedné třídě kultivarů se může jeden stejný název použít jen pro jediný kultivar. Později by se neměl znova použít.

Pro naši registraci byl dohodnut tento postup:

Šlechtitelé zašlou své seznamy nabízených novinek registrátorovi k posouzení názvu do 15. ledna roku introdukce. Na to jim zašle registrátor příslušný počet přihlášek, které šlechtitelé vyplní a vrátí registrátorovi do konce února téhož roku k definitivnímu zařazení do registru. Vhodné by bylo, aby šlechtitelé sestavovali seznamy až po dohodě s registrátorem, aby se tak zamezilo případným nedorozuměním a nutným změnám jmen svých novinek. V případě, že budou v jednom roce podány dva návrhy na stejný název, má prioritu název zasláný dříve k registrátorovi. Z tohoto důvodu mohou být návrhy na pojmenování nových kultivarů zasílány již 12 měsíců před danou uzávěrkou.

Principy pro preferované výstavní čs. kultivary

Mnoho pěstitelů nemá dokonalý přehled o kvalitách jednotlivých kultivarů z různých důvodů. Tento přehled je potřebný všem pěstitelům v připravování přehledu čs. amatérských novošlechtění zajistit.

Kvalitní odrůdy budou proto považovány za výběrové, a v seznamu budou odlišně označeny. Pro získání preference navrhuje šlechtitelská komise tyto zásady:

1. Za úspěšné testování získává nový kultivar body, a sice:

za hodnocení výborný	8 bodů
za hodnocení velmi dobrý	4 body
za hodnocení dobrý	2 body

 [viz zpravodaj Gladiris č. 51 str. 5].
2. Za 1.—15. místo v anketě Gladiris získá kultivar 15—1 bod.
3. Za vyhodnocení na výstavách organizovaných ZO ČZS a ZSS specializovaných na pěstování mečíků se zapíše na konto daného kultivaru za první místo 8 bodů, za druhé místo 4 body, za třetí místo 2 body. K započítání bodů je nutné, aby vyhodnocení z výstav bylo publikováno v některém odborném zpravodaji.
4. K získání preference je třeba získat nejméně 24 bodů.

Zaručení kvality introdukovaných kultivarů

Registrátor nemá právo hodnotit kvalitu nových kultivarů. Je však v zájmu každého šlechtitele, aby introdukoval jen výpěstky, které podle vlastního svědomí považuje za šlechtitelský úspěch. Introdukované výpěstky by měly být zdravé, a v dostatečném množství hned v prvním roce introdukce, což

je jeho zájem. Je žádoucí, aby pěstitelé, kteří introdukují, zabezpečili předvedení svých výpěstků veřejnosti na výstavách, pokud možno před introdukcí. Pěkný katalog ještě nemusí znamenat, že odrůdy, které se v něm nabízejí, odpovídají plně popisům. O kvalitě nového kultivaru rozhoduje přede vším jeho životaschopnost, rozšíření, časté vystavování a též anketa Gladiris. Kultivary, které nebudou mít dobré vlastnosti, se ze zahrádek pěstitelů rychle vytratí. Šlechtitelé nabízejí mnoho balasu za neúměrné ceny, neujdou oprávněně kritice pěstitelů, i když, jak známo, kritizovat je snadnější než něco opravdu kvalitního vyšlechtit. Nové výpěstky, které nebudou v sortimentu pěstitelů po 4–5 letech zastoupeny, nebudou také znovu do registru zařazovány.

Registrace může splnit svůj účel jen tehdy, když nebude klást šlechtitele žádné podružné překážky, bude jednoduchá a účinná. Měli by se na ni podílet nejen členové zakládajících organizací, ale komplexně podchytit všechna amatérská novošlechtění v ČSSR. Jedině tehdy budeme moci říci, že tato významná akce splnila svůj účel.

Jak z úvodu tohoto příspěvku vyplývá, podíleli se na konečné formulaci „Pravidel registrace“, otisknutý ve zpravodaji č. 55 na straně 3 mimo ing. Mičulky Břet. též další šlechtitelé a výbor ZSO GLADIRIS.

FLORIDA FLAME – mečík tolerantní vůči fusáriu

Ing. Břetislav Mičulka
(Horst. Sci. 1981)

Fusarioza je jednou z nejvážnějších chorob mečíků. Je způsobována (specializovanou zvláštní) formou houby *Fusarium oxysporum*. Je známo, že různé odrůdy mečíků jsou rozdílně odolné, a že některé podmínky pěstování zvyšují nebezpečí napadení, jako je např. nadměrné hnojení dusíkatými hnojivy, v amonné formě (siran amonný, ale i hnůj). Tato choroba se nejvíce rozšiřuje při vyšších půdních teplotách, a proto je hodně nebezpečná v teplejších oblastech. Zvlášť nebezpečná je ve státě Florida v USA, kde běžně červené odrůdy mečíků, jako je Valeria, Oscar a Victory, nebylo možno vůbec pěstovat. Z toho důvodu tam bylo započato se šlechtěním, zaměřeným na odolnost proti této chorobě.

V tomto programu G. J. Wilfret vyšlechtil odrůdu Florida Flame, která byla selektována v r. 1972 z kříženého semenáče VBL-047 × Follies Ber-

gere. Mateřský klon VBL-047 je výsledkem šlechtitelské práce známého dr. R. Magieho, který započal s tímto programem již v r. 1947. Tento klon je tolerantní vůči fusáriu, má tmavě červené květy a přímé a pevné klasy. Odrůda Follies Bergere byla vyšlechtema v r. 1969 F. Paddingem, má šarlátové květy, zvlněné petaly, vysoký, rovný vrzůst a schopnost rozkvétat, i když jsou klasy řezány ve stádiu uzavřených poupat.

Florida Flame (454) rozkvétá na Floridě za 70–80 dní. Květy jsou trojúhelníkovitého tvaru s průměrem 10 až 13 cm. Petaly jsou šarlátově červené s intenzivnějšími žilkami v hridle. Poupatá jsou světle červená, prašníky světle purpurové, blízka purpurová. Klasy jsou světle zelené, jemně červeně žilkované, pevné, poněkud zaoblené, 50 cm dlouhé. Mají 14–17 květů pravidelně a poněkud šířejí rozložených. Rozkvétá 5–7 poupat a 3–4 poupat ukazují barvu. Výška dosahuje 160 cm. Hlízy jsou tmavě červené se šupinami tříslově zbarvenými. Tvoří průměrně 20–30 pahlízek [brutu].

Protože se jedná o odrůdu, kterou pořeňujeme pro šlechtění zdravých mečíků, jistě se brzy objeví zprávy o této odrůdě i u nás.

Rozšíříme kód u čs. amatérských mečíků

Ing. Mičulka Břetislav

V mečíkařské praxi se vžilo popisování velikosti květu a barvy vč. intenzity barvy pomocí číselného kódu se třemi číslicemi. Tento kód je doplnován písmeny pro označování ranosti kvetení. Námitky mohou být proti kódované barevné stupnici (např. obtížné rozlišování barevných tříd 3 a 4, tj. lososová a pink) a málo vhodné třídění hnědavých a kourových odstínů, přesto se tento systém jinak osvědčuje. Nesourodě však působí spojení číselného kódu se zkratkami pro ranost, které se u nás většinou používají v původní podobě (VE, E, atd.), nebo v českém (VR, R, atd.) po případě slovenském jazyce (VV, V, SV, apod.).

Kromě zmíněných vlastností (velikost květu, barva a její intenzita, přítomnost barevné skvrny a ranost) v poslední době nabily na důležitosti další vlastnosti, a to zřasení až zkadeření, pevnost až voskovitost květních plátků a v mnoha případech i vůně. Vyskytuje se snahy tyto vlastnosti při popisu odrůd uvádět také v určitém kódu. Pro zkadeření je to např. u RNDr. Rýznera stupnice OR-7R, u voskovitosti stupnice OW-5W u Mímránka a pro voňavost přidávání písmene V k číselnému kódu ing. Adamoviče, Př. Zorniček doplňuje zavedený kód o dvojčíslí pro kadeřavost a voskovitost (intenzita 1-5). Také barva skvrny v květu je udávána dvojčíslím (RNDr. Rýzner).

Pro dosažení jednotnosti navrhoji:

U československých amatérských odrůd rozšířit používaný kód o uvedené vlastnosti, přičemž i ranost udávat číslicí. Za trojčíslím pro velikost a barvu uvádět další trojčíslí pro zkadeření, voskovitost a vůni, poslední číslicí na sedmém místě označovat ranost. Jednotlivé kódované vlastnosti používat v následujícím pořadí:

- A. Velikost květů dosavadní způsob.
- B. Barva květu dosavadní způsob.
- C. Intenzita barvy a skvrna dosavadní způsob.
- D. Zkadeření květ. plátků pro charakterizování odrůdy bude do stačovat šest tříd intenzity s číslicemi 0-5. Pro správné zařazování bude třeba rozšířit počet uváděných vzorových odrůd:
 - 0 — bez zřasení nebo zkadeření (Oskar).
 - 1 — velmi slabé zřasení nebo zkadeření (Vermilion Beauty).
 - 2 — slabé zřasení, nebo zkadeření (Moon Mirage, Carioca).
 - 3 — sřední zkadeření (Christine).
 - 4 — silné zkadeření (Blue Frills).
 - 5 — velmi silné zkadeření (Bicentennial).
- E. Pevnost plátků (voskovitost) pro tuto vlastnost navrhoji čtyři třídy s číslicemi 0-3. Příklady vzorových odrůd bude třeba doplnit při do pracování návrhu. Vytvoření více tříd se jeví u této vlastnosti příliš problematické pro praxi, protože rozdíly nejsou dostatečně výrazné.
 - 0 — měkké plátky (King David, Moon Mirage).
 - 1 — slabě pevné (voskovité) (Oskar, Shell Pink).
 - 2 — středně pevné (voskovité) (Blaze, Color Parade).
 - 3 — velmi pevné (voskovité) (Sculptured Beauty, Bicentennial).
- F. Voňavost květu pro tuto vlastnost navrhoji také čtyři třídy s číslicemi 0-3.
 - 0 — bez vůně (Oscar).
 - 1 — slabá vůně (Angel's Breath).
 - 2 — střední vůně (Med).
 - 3 — silná vůně (Alfa).

- G. Ranost kvetení navrhoji dosavadní třídění, pouze místo písmen
a jejich dvojic použít číslice 1—7.
 1 — velmi rané kvetení (VE) do 70 dní.
 2 — rané kvetení (E) od 71 do 74 dní.
 3 — středně rané kvetení (EM) od 75 do 80 dní.
 4 — sřední kvetení (M) od 81 do 84 dní.
 5 — středně pozdní kvetení (LM) od 85 do 90 dní.
 6 — pozdní kvetení (L) od 91 do 99 dní.
 7 — velmi pozdní kvetení (VL) od 100 a více dní.

Dosavadní způsob udávání ranosti mečků podle délky doby od výsadby do rozkvětení bude třeba postupně nahradit srovnáváním doby rozkvětání hodnocené odrůdy s odrůdou kontrolní, jak uvádí ing. J. Václavík. Jako základní kontrolní odrůda je jím používána velmi raná Salman's First a ranost ostatních odrůd je vztahována k ní. Tento nový způsob by nahradil dosavadní, popř. by prozatím byl používán souběžně se starým způsobem, který v naší amatérské praxi není stejně přesně dodržován.

Jednotlivá trojčíslí kódů oddělovat pomlčkou (ABC—DEF—G). Dále uvádím v několika příkladech nový způsob označování některých známějších odrůd:

300-530-1 Bicentennial
 437-320-5 Color Parade
 420-212-2 Med

Tento návrh jistě vyvolá rozdílné postoje a připomínky. Proto velmi uvítám vaše připomínky a návrhy na zlepšení.

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ MEČÍKŮ 1983

Test č. 1

437 POETICA, původně značeno: 78-19-01 PP, Popp, EM
 (Oscar Scarlet Cheeks Ruffled Blaze.

Květ je barvy tmavě oranžově lososové, střed přechází v oranžově červenou a tmavý jazyk též výraznější barvy. Okraje petálů jsou ve směru dovnitř žíhaný krémově až stříbřitě. Tyčinky jsou tmavě fialové.

Jde o mečík s květy klasickými, nepatrne zkadeřenými. Velikost prvého květu naměřena na různých stanovištích rozdílně, a to 9 cm i 14,7 cm. Výška rostliny stabilně 120—130 cm, délka květního klasu 60 cm. Celkový počet poupat 21—23, z toho rozkvětá 8—10 i více. Květy na prudkém slunci a za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek rychleji vadnou. Zdravotní stav na všech stanovištích výborný a také tvorba brutu skvělá. Hodnotitelé se v bodovém hodnocení poměrně shodují, nepovažují však tuto novinku za zvláště přínosnou novými vlastnostmi, které od našich nových výpěstků stále očekáváme. Barevně jde o velmi atraktivní mečík.

Hodnotili:

Jan Zorníček, Prešov,
 Josef Kabilka, Clitonice,
 Václav Sochor, Peruc,
 M. a A. Bočkovi, Jičín,

Body:

64 bodů,	nevýjadřuje se pro ani proti
85 bodů,	doporučuje pro výstavní květ
81 bod,	nedoporučuje
80 bodů,	pro barevnost a zdrav. stav ano.

Celkem přiznáno 77,5 bodu, hodnocení: dobrý.

EVIDENCE NOVOŠLECHTĚNÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH GLADIOL

1983

- 299-M AKCENT — Rýz 83 (Amigo \times Zuni Boy), hnědočervený, oko jasne sv. červené, stř. zkadeř., 16/6 květů.
- 465-M ANILINA — Mim 83 (Gypsy Rose \times Dievčatko), lila růžový, oko žluté, silně zkadeř. a vosk., 120 cm, 8/9 květů.
- 440-L ARIE — Rýz 83 (Stephania \times Christine), sv. růžový, zvlněný, jen pro nejteplejší oblasti.
- 392-M BAJKA — Rýz 83 (Zuni Boy \times 73-30-05), sv. hnědě růžově bronzový, velmi zkadeř. superexot, 14/6 květů.
- 412-EM BLONDÝNKA — Duj 83 (Shekinah \times Yangtze,), sv. žlutý s citrón. nádechem, silně zřasený a voskový (ledový), 150 cm vysoký, 26/8 květů.
- 465-LM BOHÉM — Rýz 83 (Blue Frills \times Jarní Podvečer), ojedinělý odstín růžové, oko červené, kratší stvol, 19/7 květů.
- 446-M BRATISLAVA 82 — Mim 83 (Day Dream \times [Heritage \times Bílá Neznámá]), tm. růžový, jasnější pásek středem květu, silně voskový, nevyraz. kadeř., prašníky bílé, pyl se neuvolňuje, vítěz výstavy v Bratislavě.
- 453-ME BYSTRICA — Pop 83 (Oscar \times Easter Candle), sv. červený, krémově žíhaný, silně voskový, stř. zřasený, množivý, 22/8 květů.
- 497-EM DEVÍN — Duj 83 (Big Copper \times Bohemia), dýmově hnědý, oko žluto-zelené, namodralý lem, oranž. lososový přeliv, zřasený, voskový, 140 cm vysoký, 24/8 květů, Gladiol-test 86 bodů.
- 456-M FIALKOVE ÚDOLIE — Duj 83 (nezveřejněno \times Alpha), červený se světlejším hrdlem, zřasený, stř. voskový, silně voní, 140 cm vysoký, 20 poupat.
- 475-EM GENERÁL LAUDON — Pol 83 (Cindy Blizzard \times Blue Frills), levandulový, velké oko modrofialové s lemem krémově žíhaným, na slunci mění barvu, silně zkadeřený, voskový, klas poněkud řídší, první květ odsazen, stř. vysoký, 19 poupat, Gladiol-test 75 bodů.
- 325-LM GROTESKA — Rýz 83 (Carioca \times Chinese Lantern), oranžový, oko tmavší, zkadeřený, typ zkadeř. Cariocy, 19/8 květů.

- 498-L HAVAJSKÁ MELODIE — Rýz 83 (Jerome Pink \times 73-24-5B), hnědočervený, silně zkadeřený, vysoký, 22/9 květů.
- 498-M HNĚDÝ PETER — Mim 83 (Velvet Maroon \times Sarsaparilla), hnědočervený, jednofadý, zdravý, 18 poupat.
- 215-LM JANÍČKA — Mim 83 (Smarty \times ?), žlutý, malé oko červenofialové, voskový, klasy rovné, štíhlé, 19 poupat.
- 401-M JITŘENKA — Haj 83 (Chimera \times Mahulena), bílý se žlutavým lemem, spodní plátky protáhlejší s načerv. jazyky, stř. voskový a zvlněný, klas dvojřadý, kratší, rovný, hlíza žlutá, drobné korálky, 14 poupat.
- 437-L KAVALÍR — Rýz 83 (76-25-01 \times Vermilion Beauty), sv. šarlátový, hrdlo bílé, dekor. a výstav., 21/9 květů.
- 394-EM KOUŘOVÝ SIGNÁL — Mim 83 (Bonfire \times Zuni Boy), hnědě šedý, silně zkadeř. a vosk., 16 poupat.
- 317-EM KRAKATIT — Kř 83 (Cindy Blizzard \times Red Lance), tmavě žlutý, výrazné červené oko s kouřovým nádechem na spodních plátcích, silně zkadeřený, exotický, klas dvouřadý, stř. vysoký, 18/6 květů.
- 427-LM KVAPÍK — Rýz 83 (?), sytě lomeně oranžový, oko hnědočerv., dekor., 21/8 květů.
- 472-LM KYTICE — Rýz 83 (73-01-05 \times Jerome Pink), lila růžový, zkadeřený, stvol pevný, dlouhý, vitální, dekor., 21/7 květů.
- 400-M LIBĚNA — Rýz 83 (Eva \times Bílá Neznámá), sněhově bílý, recesivní, silně zkadeřený, dekor., 21/9 květů.
- 478-M MANHATAN — Pop 83 (Night Owl \times White Lilae \times Chiméra), tm. purpurový, prašníky zelené, sterilní, silně zřasený a voskový, klas dvojřadý, rovný, 22/10 květů.
- 422-M MEDOVNÍČEK — Duj 83 (Med \times Alpha), žl. oranžový s krém. přelivem, hrdlo a spodní plátky tmavší, silně voní, poupatá žl. zelená, 125 cm vysoký, 18 poupat.
- 370-M MICHAELA — Duj 83 (Blue Frills \times [Susan Margaret \times Calypso]), krémový s bledým liliavým přelivem, spodní plátky nažloutlé, silně zřasený, voskový, poupatá výrazně žl. zelená, dobře množitelný, 140 cm vysoký, typ Blue Frills, recesivní, 22 poupat.
- 666-LM ORESTES — Vác 83, tm. purpurově červený, LPO.
- 522-LM PANÍ VALERIE — Rýz 83 (73-04-03 \times Hakina), pastel oranžový, vyšší, dekor., výstav., 20/9 květů.
- 465-EM PEPŘENKA — Mim 83 (Owl Soup \times [Silent Night \times Humoresque]), růžový s levandul. nádechem, hrdlo bílé, červeně tečkované, 18 poupat.
- 454-LM POCHODEŇ — Rep 83 (Anna \times Bicentennial), červený v hrdle světlejší, s modravým nádechem, silně zkadeř. i voskový, dekoracní, klas kratší, stvol delší, 19/8 květů.

- 522-L PREMIANT — Rýz 83 (Spellbinder \times Kroměříž 78), sv. oranžový, zvlněný, výstavní, 22/10 květů.
- 566-M REGIA — Pop 83 (Black Lustre \times sem.), tm. cyklámově červený s poněkud tmavším jazykem, hrubě zřasený, silně zvlněný, 24 poupat, 1. místo Žilina 1982.
- 445-L RŮŽOVÁ KRINOLÍNA — Rýz 83 (Gillian \times Crescent Red), sytě růžový, hrdlo bílé, zvlněný, vysoký, dekor. 20/8 květů.
- 113-E SEMIRAMIS — Vác 83, bledě žlutý s růž. nádechem, oko šarlátově červ., LPO.
- 454-LM SLAVKOVSKÉ POLE — Mim 83 (Plum Tart \times Red Bantam), jasně zářivě červený, tmavší, sl. zkadeřený, klas dlouhý, rovný, množivý, 22 poupat.
- 492-M SWEET TALKING WOMAN — Duj 83 (Pompeii \times Shekinah), pastel. hnědorůžový, spodní plátky krém. žluté, silně zřasený a voskový, dojem plnokvětosti, 140 cm vysoký, klas dvojřadý, 20 poupat.
- 382-M SYN DAVIDA — Ač-Duj 83 (Angel's Breath \times David), modrý, hrdlo žl. zelené, přecházející do krémova, náznak vůně, 135 cm vysoký, 20 poupat.
- 597-LM TABU — Kř 83 (Black Magic \times Far West), oranžově šarlátový, široký kouřový okraj, oko rozmyté, tm. žluté, sl. zvlněný, měkčí 16/6 květů.
- 499-M TAJEMNÉ SVĚTLO — Mim 83 (Purple Giant \times Sarsaparilla), hnědý, oko tm. červené, nová kombinace, voskový, výstavní, 21 poupat.
- 535-LM TROFEJ — Rýz 83 (Carioca \times Ecstasy), sytě losos., oko červené, zkadeřený, vyšší, 18/8 květů.
- 302-EM ZELENÝ KVET — Duj 83 (Spring Green \times Frosty Mint + Bambino), sv. citrón. zelený, hrdlo tmavší, jehlovité špičky plátků i listenů, zřasený, voskový, klas dvojřadý, 125 cm vysoký, 22 poupat.



1984

476-EM AARA — Duj 84 (Pompeii \times Alfa), levandulový, jemně zkadeř., stř. voskový, silná růžová vůně, hlíza hnědočervená, výborně množitel., 20/6 květů.

445-VE ARNOŠT — Mim 84 (Náš Český \times Orient), exot. komb. třešňově červené a růžové, zkadeř. stř., naprům. vosk., klas 75 cm, stř. množitelný, 17/6 květů.

502-M ASTEROID — Duj 84 (Petrklíč \times Idaho Magic Exotic), levandulově zelený, přechází do žlutě oranžové, silně zkadeř. i voskový, klas 145 cm dl., dvouřadý, výstavní, hlíza žlutá, stř. množitel., 24/10 květů.

402-M ATLANTIS — Mim 84 (Fan Dancer \times Bicentennial), velmi sv. pastel. zelený, silně zkadeř., stř. vosk., klas rovný, pravidelný, 90 cm dl., stř. množitelný, 20/8 květů.

443-EM BALETKA — Pop 84 (Primátor \times Bambino), růžový, skvrna smetan. krémová, stř. zkadeř. i voskový, klas dvouřadý, výstavní, 20/8 květů.

445-LM BEAUTY OF HERITAGE — Duj 84 (Waxy Heritage sport), tm. růžový, bílá zebra, hrdlo krém. bílé, silně zkadeř. i voskový, klas 140 cm dl., dvouřadý, hustejší, hlíza krém. bílá, dobře množitel., 22/10 květů.

255-E BERUŠKA — Pop 84 (Red Bantam \times Littlest Angel), svítivě červený s čárkou, hrdlo jemně oranžové, stř. zřasený i voskový, 18/7 květů.

410-LM BETTY — Mim 84 (Náš Český \times Amy Beth), krémový, stř. zkadeř., silně vosk., klas rovný a pevný, 90 cm dl., pravidelný, dobré množitelný, 24/10 květů.

480-M BIELOMODRÁ ROZPRÁVKA — Ač 84 (Winter Sky \times Loch Lomond), sv. fial. modrý, bledý střed, skvrna krémová s fialovou, stř. zkadeř. i voskový, klas 65 cm dl., dobré množitelný, 19/6 květů.

558-M BIKAVER — Pop 84 (Black Lustre \times ?), bordó černočervený, zvlněný a stř. voskový, květ 165 mm, klas kratší, dekorační, 15/6 květů.

446-M BON PARI — Kř 84 (Led Lance \times 7-77-426), oranž. růžový, spodní plátky sytější, středem plátků světlejší namodralý proužek, silnější zkadeřený i voskový, klas stř. dl., stř., množitelný, 20/8 květů.

454-LM BOROVINA — Sor 84 (Bilá Neznámá \times Manka), tm. rumělk. červený, spodní plátky tmavší, velmi silně zkadeř., klas rovný, hustý, 20 poupat.

441-M BRIDES' GOWN — Duj 84 (Petrklíč \times Voňavý Krém), krém. růžový, zduřelý zelenožlutý lem, nevýrazné červenavé očko, silně zkadeř. i voskový, vůně růžová, stálá, klas 100 cm dl., dvouřadý, hlíza oranž. žlutá, slaběji množitel., výraznější barva než podobný Bridesmaid, 16/6 květů.

- 427-M BRONZOVÁ SOCHA — Rýz 84 (Blaze \times 73-24-13), bronz. oranžový, oko sytě bronz. hnědě oranžové, silně zkadeř. i voskový, klas pravidelný, dlouhý, hlíza krém.-purpurová, 21/10 květů, velmi dobře množ.
- 412-M BUCHLOV — Mim 84 (Angel's Breath \times Med), sv. žlutý, nezvlněný, klas 80 cm dl., stř. množ., 18/6 květů, voní.
- 561-VE CIDLINA — Baj 84 (Isle of Capri \times Gargantua), narůžovělý, sv. karminově žíhaný, v jíncu karmínový, stř. zřasený, 18/5 květů.
- 496-E ČERVENÝ MEDVEĎ — Ač 84 (Červený Král \times Kolibrík), červenohnědý, skvrna černě červená, květ 110 mm, silně zkadeř., velmi voskový, klas 60 cm, 19/6 květů.
- 454-LM ČERVENÝ SAMET — Rýz 84 (72-10-1 \times 76 V 9 — Rep), zářivě červený, světlejší skvrna u hrdla, velikost 3—4, klas stř. dlouhý, hlíza hnědočerv., dobře množ., 21/9 květů.
- 445-E ČÍNSKÝ DRAK — Mik 84 (Litfle Mo \times Lady Carneval), tmavší pinkově růžový, velké oko rumělkové, sv. oranžově lemované, hluboce zkadeř., voskový, květy 130 mm, klas dvouřadý, 65 cm dlouhý, hlíza tm. žlutá, dobře množ., 22/7 květů.
- 415-M DALIBOR — Duj 84 (Sundown \times Apollo), žlutý, hrdlo oranž., stř. zkadeř., silně voskový, hlíza žlutá, slabě množitelný, 19/7 květů.
- 411-M DELTA — Duj 84 (Petrklič \times Voňavý Krém), světlejší krém. žlutý, očko červené, stř. zkadeř., silně voskový, zřetelná vůně, klas 110 cm dl., dvouřadý, 21/7 květů.
- 494-M DÉMON — Pop 84 (Festus \times Lady Carneval), oranžově hnědý, silně zkadeřený i voskový, výborně množ., 20/9 květů.
- 425-EM DOMOV — Pol 84 (Cindy Blizzard \times Sea Breeze), kombinace žl. okrové, oranžové a lososové, skvrna hnědavě červená, květy 120 mm, široce rozevř., silně zkadeř. i voskové, klas 57 cm, dobře množitelný, 16/7 květů.
- 443-ME DOUBRAVKA — Baj 84 (Kroměříž 78 \times Neon Lights), sv. růžový, jícen světlejší, silně zkadeř., klas hustý, 18/6 květů.
- 301-LM ELIŠKA REJČKA — Mim 84 (Adagio \times Orient), čistě bílý, oko sírově žluté, sl. zkadeř., silně voní, klas 65 cm, dobře množ., 17/5 květů, vítěz Hradec Králové 1981.
- 411-E EVUŠKA — Mik 84 (Bird of Paradise \times Frosty Mint), krémový, karmínová skvrna, silně zvlněný, velmi tuhý, květy 120 mm, klas 55 cm dl., dvouřadý, hlíza sv. oranž., dobře množ., 18/7 květů.
- 412-E FANDA — Mik 84 (Red Bantam \times White Orchid), krémový s losos. nádechem, skvrna tmavší, stř. zřasený i tuhý, květ 120 mm, klas 75 cm dl., hlíza oranž., velmi množ., 20/8 květů.
- 302-EM FLORENCIE — Duj 84 (Pink Elf \times Fiesta), pistáciově zelený, pastelový, silně zkadeř., stř. voskový, klas 140 cm, dvouřadý, hlíza krém. žlutá, výborně množitel., rychle narůstající hlízy, výstavní a komerční, 25/8 květů.

- 300-M HALLEYOVA KOMÉTA — Duj 84 [(Chantilly Lace \times Liahona) \times (Angel's Breath \times Far West)], bílý, hrdlo zářivě zelené, silně zkadeř., i voskový, klas 120 cm, hlíza krém. žlutá, stř. množitel., náročnější, 21/7 květů.
- 216-M HÚSATKO — Rýz 84 [Golden Dream \times ?], zvl. odstín sytě žlutý, mírně zkadeř., stř. vosk., klas pravidelný, stř. dl., hlíza žlutá, menší množitelnost, 16/7 květů.
- 452-LM CHARLIE — Pop 84 (Millionaire \times Ruffled Blaze), svítivě červený, dolní petály se stříbřitou hranou, silně zrasený, klas dvouřadý, 20/8 květů.
- 437-M ILONA — Mik 84 (Fiesta \times Blaze), oranž. lososový, oko žlutozelené, stř. zvlněný, tužší, květ 115 mm, klas dvouřadý, 70 cm dl., hlíza tm. krémová, velmi množ., 22/8 květů, proti Fiestě více lososový.
- 332-M JACINTA — Ač 84 (Heritage \times Sea Breeze), lososový, skvrna žlutá, květy 100 mm, stř. zkadeř., silně voskový, klas dvouřadý, 65 cm dl., výborně množitelný, 21/8 květů.
- 480-M JARNÍ OBLOHA — Rýz 84 (Royal Blue \times Blue Frills), porcelán. modrý, stř. zkadeř. i voskový, klas pravidelný, stř. dl., hlíza žlutá, dobré množitelný, 20/8 květů.
- 372-M JITRO — Sor 84 (Bílá Neznámá \times Aaron's Exotic Orchid), lilákový se žlutou, květy 100 mm, širší, zkadeření silné, stř. voskový, stř. množitelný, 19 poupat.
- 401-M JITŘNÍ PÍSEŇ — Haj 84 (Orient \times Orient), krémově bílý, žlutý jazyk, stř. zkadeř. i vosk., klas 120 cm, blíza sv. žl., dobré množitelný.
- 468-E JOSEF CINK — Mik 84 (Seneca Chief \times Fresh Snow), tm. karmínový, krém. jazýček, méně zvlněný i voskový, květ 120 mm, klas dvouřadý, 60 cm dl., hlíza tm. karmín. růž., dobré množ., kratší stvol, 19/7 květů.
- 533-ME KRAKONOŠ — Baj 84 (Isle of Capri — Gargantua), oranž. růžový, na spodním plátku hnědokarmín. jazýček, stř. zkadeř., 17/6 květů.
- 470-EM LILAC FRILLS — Sor 84 (Bílá Neznámá \times Blue Frills), sv. lilákový, skvrna krémová, květy 128 mm, velmi zkadeř., silněji voskovitý, velmi množitelný, 19 poupat.
- 402-M LÚČNICA — Duj 84 [Spring Green \times (Frosty Mint + Bambino)], ledově zelený, stř. zkadeř. i voskový, klas 120 cm dl., hlíza krém. hnědá, výborně množitel., 20/7 květů.
- 468-M MAGDALENA — Mik 84 (Seneca Chief \times Fresh Snow), tm. karmínově červený, v jícnu krém. kresba, sl. zvlněný, stř. tuhý, květ 120 mm, klas dvouřadý, dosti zhuštěný, 65 cm dl., hlíza oranž. a karmín., 20/7 květů.
- 454-LM MAJÁK — Rep 84 (Anna \times Bicentennial3, červený, sametový, silně zkadeř., stř. voskový, klas stř. dl., hlíza oranž. červ. hnědá, stř. množitelný, výstavní i dekorační, 21/8 květů.
- 412-LM MARIENKA — Rýz 84 (Petrklíč \times Supreme Lace), sv. zelen. žlutý, silně zkadeř., stř. vosk., klas kratší, hlíza sv. žlutá, dobré množitelný, 17/7 květů.

- 301-M MARIKA — Haj 84 (Orient \times Fandango), krém bílý, skvrna rudá, sv. žlutě lemovaná, málo zkadeř., stř. voskový, hlíza sv. žlutá, stř. množ., 18/7 květů.
- 473-EM MARIKA VÍTKOVÁ — Sor 84 (Bilá Neznámá \times Blue Frills), modře fial. růžový, skvrna žlutá, velmi zkadeř., stř. voskový, dobře množitelný, 18 poupat.
- 420-LM MARIONETA — Duj 84 (Petrklič \times Idaho Magic Exotic), kombinace krémové, zelené a oranžové s losos. nádechem, silně zkadeř. i voskový, klas 140 cm, dvouřadý, výstavní, 22/9 květů.
- 426-LM MATICA SLOVENSKÁ — Pop 84 [(White Lilac \times Chiméra) \times Florida Flame], oranžový, petály špičatě tvarované, stř. voskový, slabě množ. 20/8 květů.
- 498-LM MĚDĚNÝ ŠPERK — Rýz 84 (Blaze \times 73-24-11), cihl. červený s měděným nádechem, exot. typ, intenz. zkadeř., silně vosk., klas stř. dl., hlíza krém. hnědočervená, velmi množivý, 17/7 květů.
- 313-LM MENUET — Rýz 84 (Carioca \times Chinese Lantern), sv. žlutý, skvrna červená, silněji zkadeř., stř. voskový, klas delší, středně množ., hlíza žlutavá, 21/8 květů.
- 400-LM METELICE — Rýz 84 (Jerome Pink \times Drifted Snow), bílý, reces., velikost 3—4, stř. zkadeř. a voskový, klas stř. dl., hlíza špinavě krém., dobré množ., 21/8 květů.
- 454-M MINDANAO — Sor 84 (Bilá Neznámá \times Gail Arden), rumělk. růžově červený, květ 125 mm, mírně zkadeř., sl. voskový, hůrce vyvinutý vrchol klasu, malá množitelnost, 21 poupat.
- 483-EM MIRAMARE — Kř 84 (Neptun \times Blue Frills), světlejší modrý, jícen systější, silněji zvlněný, slabější voskový, klas stř. dl., dobré množ., 22/8 květů.
- 343-EM MISS DIOR — Duj 84 [(Chantilly Lace \times Liahona) \times (Angel's Breath \times Far West)] pinkově růžový, hrdo bílé, silně zkadeř. a velmi silně voskový, vůně silná (chypre), klas 125 cm dl., dvouřadý, hlíza žlutá, slabější množitelný, podobá se Touch O'Class, 21/6 květů.
- 484-LM MODRÝ ZÁVOJ — Rýz 84 (Linda Ruth \times Blue Frills), stř. modrý, velikost 3—4, stř. zkadeř i vosk., klas pevný, stř. dlouhý, hlíza krém. oranž., velmi dobré množ., 19/8 květů, podobná mohutnější Lindě Ruth.
- 498-M MOUŘENÍN — Pol 84 (Lemon Ruffles \times Cindy Blizzard), tmavší hnědý, květ 123 mm, silně zkadeř. i vosk., klas rovný, 55 cm dl., 18/8 květů.
- 493-LM NEAPOLSKÁ SPOMIENKA — Duj 84 (Pompeii \times Shekinah), hnědo-růžový s dýmovým nádechem, okraj šedě modrý, spodní plátek žlutě okrový, silně zkadeř. i voskový, klas 120 cm, dvouřadý, hlíza žlutá, nepravidelná, slabější množitelný, typ silně voskové Pompeii, 20/7 květů.
- 354-M OHNIVÝ POHLED — Rýz 84 (Glowing Embers \times Drummer Boy), jasně červený, silněji zkadeř., stř. vosk., klas stř. dl., hlíza oranž. purp., velmi množ., 18/8 květů.

426-EM ORANŽ — Pol 84 (Tokyo \times Jade Ruffles) — původně Pomeranč, oranžový, spodní petály tmavší se světlou a tmavší linkou, květy 120 mm, silněji zkadeřený i voskový, klas 50 cm dl., dobře množ., 16/8 květů.

474-EM ORGOVÁNOVÁ LILA — Ač 84 (Lila \times Viera), levandulový (72-74), skvrna sytější (76), květy 115 mm, stř. zkadeřený, silně voskový, klas 60 cm dl., dobře množ., 19/6 květů.

535-LM PIEŠTANY — Ač 84 (Sister Fortuna \times Adam I.), lososový, skvrna žlutá, květy 145 mm, stř. zkadeřený, silně voskový, klas 80 cm dl., velmi dobré množ., 23/8 květů.

345-M PÍSEŇ LÁSKY — Haj 84 (sem. \times Bridesmaid), vrchní část růžová, spodní žlutá s růž. okraji, květ 90 mm, silně zkadeř., stř. vosk., klas kratší, řidší, 65 cm dl., hlíza sv. žlutá, dobré množ., 15/6 květů.

442-M POEMA MLÁDÍ — Sor 84 (Bílá Neznámá \times Copper Gigantea), rumělk. losos, růžový, skvrna krém., květ 135 mm, velmi silně zkadeř., voskový, vel. dobré množ., 22 poupat, více rumělkový proti Ludový Kroj.

396-E POPELÁŘ — Mič 84 (Tattoo \times ?), tmavějí růžový, dýmový, hrdlo červené, okraj šedavě fialový, květy 95 mm, stř. zkadeř., klas štíhlý, hlíza šedavě purpur., 17/5 květů.

298-E POUŠOVSKÝ RARÁŠEK — Mik 84 (Nipper \times Brown Beauty), tm. hnědý, zelenožl. oko s tm. červ. kresbou, stř. zřasený, tužší, květ 60 mm, dvouřadý, 60 cm dl., hlíza tm. karmín., dobré množ., 18/7 květů.

312-E POZLÁTENÝ ŠÍP — Ač 84 [(Yangtze \times Aeron's Exotic Orchid) \times Luxus], zlatožlutý lem, střed téměř bílý, květ 100 mm, exotický, silně zkadeř., velmi voskový, klas 65 cm, dostatečně množitelný, 20/5 květů.

401-LM PRINC BAJAJA — Rýz 84 (73-15-1 \times Yangtze), mléčně bílý, červ. kresba v hrdle, stř. zkadeř. i vosk., klas dlouhý, hlíza sv. žlutá, 22/10 květů.

412-LM PROMINENT — Rýz 84 (Petrklič — Sněžka), bledě žlutý, stř. zkadeř. i vosk., klas stř. dlouhý, stvol kratší, hlíza oranž. žlutá, výborně množ., 23/11 květů.

400-M PURISSIMA — Sor 84 (Bílá Neznámá \times Blue Frills), čistě bílý, květ 125 mm, okrouhlý, velmi silně zkadeř., silně voskový, velmi dobré množ., členka zakrnělá, pyl dobrý, 17 poupat.

392-M PŮŠTNÝ VIETOR — Duj 84 (Big Copper \times Bohemia), kakaově hnědý, dýmový nádech, stř. zkadeř., silně voskový, klas 140 cm dl., dvouřadý, hlíza červená, výborně množitelný, 21/6 květů.

372-LM PYŠNÁ PRINCEZNA — Ač 84 (Lila \times Viera), sv. levandulový, skvrna krém. žlutá, velmi zkadeř. i voskový, klas 60 cm dl., velmi dobré množ., 20/5 květů.

321-M RARÁŠEK — Haj 84 (Carioca \times Orient), máslově žlutý, skvrna ostře rudá, drobně zkadeř., silně vosk., hlína sv. žlutá, dobré množ., 18/7 květů.

460-LM RENA — Mič 84 (?), narůžovělý s krém. podkladem, okraj jemně purpur., skvrna bledě žl., hrdlo purpur., květy 130 mm, stř. zkadeř. i vosk., hlíza purpur. červená, dobře množ., 18/6 květů.

457-E ROMANA — Mik 84 (Seneca Chief \times Fresh Snow), tmavějí červený, skvrna purpur. s krém. proužkem, sl. zvlněný i tuhý květ, 120 mm, klas dvouřadý, 70 cm hl., hlíza karmín., velmi množ., 21/7 květů.

536-M ROMANETA — Duj 84 (Beaumonde \times Chantilly Lace), šarlátový s na-modralým lemem, stř. voskový i zrasený, 130 cm, 20 poupat.

325-LM ROMANTIK — Rýz 84 (Carioca \times Chinese Lantern), losos. oranžový, skvrna oranž. červená, silnější zkadeř., stř. vosk., hlíza oranž. žlutá, dobře množ., 18/8 květů.

443-E RTĚNKA — Pol 84 (Cindy Blizzard \times Blue Frills), krém. růžový, skvrna tm. růž. červená, bíle lemovaná, květy 123 mm, stř. zkadeř. i vosk., klas mírně oblouk, 56 cm dlouhý, 19/7 květů.

356-M RUBÍN — Rýz 84 (Night Galery \times sem.), sytě červ., stř. zkadeř. i voskov., hlíza oranžová, stř. množ., 19/9 květů.

432-L RŮŽENKA — Mič 84 (Abiqua \times Sculptured Beauty), lososový s krém. čárkou, hrdlo tmavší, skvrna nepatrně tmavší, tečkovaná, květy 115 mm, poněkud vzprímené, stř. zkadeř., slabější vosk., klas štíhlý, řidší, hlíza starorůž., dobře množ., 18/6 květů.

344-M RŮŽOVÁ KADEŘ — Mim 84 (Miss America \times Bicentennial), pastel. růžový, silně zkadeř., stř. vosk., klas rovný, 85 cm dl., hůrce množitelný, 19/7 květů.

495-EM RŮŽOVÝ KAŠTAN — Pol 84 (Cindy Blizzard \times Drifted Snow), růžově hnědý, kouřový, skvrna tm. hnědě kouřová, květy 120 mm, velmi silně zkadeř. i vosk., klas rovný, 55 cm dlouhý, dobře množ., typ Cindy Blizzard.

462-LM RUŽOVÝ KLENOT — Rep 84 (Pochodeň \times Sněhurka), sv. malin. růžový se zelenavým nádechem, velikost květů 3—4, silně zkadeř. i voskový, klass tř. dl., hlíza žlutá, výborně množitelný, dekorační, 16/7 květů.

440-M RUŽOVÝ OBLAK — Rep 84 (Heritage \times Kroměříž 78), narůžovělý, silně zkadeř., stř. voskový, klas dlouhý, výstavní, pravidelný, hlíza žlutá, slabější množitelný, 23/11 květů.

393-EM SAVANA — Mim 84 [(Royal Brocade \times Sarsaparilla) \times Zuni Boy], kouřově hnědý, oko tmavě červené, sl. zkadeř. i vosk., klas 90 cm, dobře množ., 21/7 květů.

304-LM SLOVENSKÝ RAJ — Duj 84 (Green Isle \times Calypso), sametově zelený, silně zkadeř. i voskový, klas dvouřadý, výborně množitelný, 20/8 květů.

360-M SNĚNÍ — Sor 84 (Bílá Neznámá \times Blue Frills), bledě lila růžový, květy 110 mm, silně zkadeř. i vosk., dobře množ., 18 poupat.

413-LM SVĚTLONOŠ — Rýz 84 [Kuriatko \times Sněžka], sv. žlutý, skvrna žlutá, stř. zkadeř. i vosk., klas delší, hlíza krém. až oranž. krém., stř. množ., 22/9 květů.

401-EM ŠARIŠ — Zor 84 [Coral Seas \times Biely Klenot], bílý, oko sytě červ., stř. zkadeř. i vosk., klas souměrný, 65 cm dlouhý, hlíza žlutá, dobré množ., 8 květů, proti Heart Throb tmavší oko.

575-M TITAN — Pol 84 [Heritage \times Blue Night], původně Titanic, stř. levandulový, skvrna krém., široce rozevřený, plátky zahnuté, slabější zkadeřený i voskový, květ 145 mm, klas 85 cm dl., dobré množ., 21/8 květů.

303-M TRÁVNICA — Duj 84 [Spring Green \times (Frosty Mint + Bambino)], zelený s tmavými žebry, skvrna tm. zelená, stř. zkadeř. i voskový, klas 120 cm dl., dvouřadý, hlíza krém. žlutá, dobré množitelný, 18/6 květů.

291-M TRPASLÍK — Mik 84 [Little Mo \times Lady Carneval], sv. hnědočervený, žluté a růž. žíhaný, jemně zvlněný i voskový, květ 60 mm, klas dvouřadý, 60 cm dl., hlíza karmín. a oranž., dobré množ., 23/7 květů.

425-LM TŘEBIČ — Pol 84 [Tokyo \times Jade Ruffles], oranžový, skvrna žlutě na zelen., květy 130 mm, silnější zkadeř., stř. vosk., klas dvojřadý, 70 cm dlouhý, 23/10 květů.

443-M UKOLÉBAVKA — Haj 84 (sem. \times Bridesmaid), horní část růžová, spodní krém. bílá, špičky růžové, sv. červ. proužek, stř. zkadeř. i vosk., klas kratší, 65 cm dlouhý, hlíza tm. žlutá, 16/6 květů.

225-EM URAL — Duj 84 [Happy Harvest \times Mini Mitte], sytě oranžový, hrdlo žl. zelené, stř. zkadeř. i voskový, klas 110 cm dl., dvouřadý, dobré množitelný, 18/6 květů.

475-E VALČÍK — Rýz 84 [Skylark \times 73-2-1], lila, bílé hrdlo, stř. zkadeř. i vosk., klas stř. dl., hlíza krém., 20/8 květů.

440-EM VÁNEK — Rýz 84 [Jerome Pink \times Drifted Snow], sv. růžový, velikost 3—4, stř. zkadeř. i vosk., dlouhý klas, hlíza sv. žlutá, citlivý na vysoké teploty, 23/11 květů.

304-LM VESNA — Duj 84 [Spring Green \times (Frosty Mint + Bambino)], tmavější zelený, stř. zkadeř. i vosk., klas 140 cm, hlíza krém. žlutá, vítěz stř. velikosti v Bratislavě 1982, 19/6 květů.

465-M VÍNOVÉ SRDCE — Pol 84 [Tokyo \times Toreador], vínově růžový, skvrna tmavá, stř. zkadeř. i vosk., klas 70 cm dl., dvojřadý, kratší stvol, dobré množ., 22/8 květů.

324-L VÍTĚZNÁ PÍSEŇ — Rýz 84 [Carioca \times Chinese Lantern], zářivě oranžový, stř. zkadeř. i vosk., stvol dlouhý, hlíza krém., žlutá, 20/9 květů.

442-LM WAXY HERITAGE II. — Ač 84 [Heritage \times Biela Neznáma], sv. pin-kový, bílá skvrna, stř. zkadeř., silně voskový, klas 75 cm, dobré množitelný, 23/12 květů.

478-EM XANTIPA — Mik 84 (Seneca Chief \times Fresh Snow), purpurový, jemně bíle lemovaný, v jíncu tmavší s bílým proužkem, slaběji zvlněný i tuhý, květ 120 mm, klas dvouřadý, 65 cm dl., hlíza tm. karmín., dobře množ., 21/7 květů.

400-M ZÁVEJE — Ač 84 (Biely Vosk \times Vosková Fantázia), sněhobílý (při rozvětu krém. nádech na spodním plátku), květ 120 mm, silně zkadeř., velmi silně vosk., klas 55 cm, dobré množitelný, 21/8 květů.

403-LM ZELENÉ SLNCE — Duj 84 [(Spring Green \times Frosty Mint + Bambino)], světleji zelený, spodní plátky tm. zelené, stř. zkadeř. i voskový, klas 120 cm, dvouřadý, hlíza krém. bílá, dobré množitelný, 19/7 květů.

413-M ZELENÝ RUBÍN — Pol 84 (Treasure Island \times Mint Julep), žlutozelený, skvrna tm. vinově červená, sametová, květ 120 mm, stř. zkadeř. i voskový, klas 55 cm dl., rovný, dobré množ., 20/8 květů.



Připravujeme celkový evidenční seznam československých novošlechtenců jako samostatnou přílohu našeho zpravodaje.

Anketa 1983

Petr Mimránek

Z vážných rodinných důvodů jsem musel opustit naši výroční členskou schůzi a nemohl seznámit přítomné s výsledky ankety 83. Proto tak činím tímto způsobem:

Zahraniční sortiment:

	bodů
1. BRIDESMAID	85
2. F. C. LACE	38
3. SHEKINAH	34
4. BICENTENNIAL	29
5. GAY FESTIVAL	28
6. MOON MIRAGE	25
7. LEMON MERINGUE	21
8. DOTTY DEE	20
9. ADAGIO	18
10. HIGHWAYMAN	17
10. TOLTEC	17
11. THE QUEEN	16
12. AMY BETH	15
13. TOUCH O'CLASS	14
14. GLITTERING ORANGE	11
15. CHOCOLATE RIPPLE JEROME PINK	10
PINK FANTASY	10
16. INCOMPARABLE S. W. FERRIS	8
17. BOISE BEAUTY KLONDIKE	6
18. ANTARES CELEBRITY	5
DESERT SAND	5
DRAMA	5
ORANGE PUNCH	5
ROADRUNNER	5
19. SUPREME LACE RUFFLED BLAZE	4
20. BRIDES BOUQUET CANDYMAN	3
CONFECTION	3
ORBITER	3

Domácí sortiment:

	bodů
1. BAMBINO	Ač 103
2. MODRÝ PROGRAM	Rýz 45
3. HRADEC KRÁLOVÉ	So 42
4. JEŠTĚD	Rýz 41
5. JARNÍ PODVEČER	Rýz 37
6. MISS SLOVAKIA	Ač 26
7. DUO	Rýz 25
8. HRADIŠŤAN	Rýz 24
9. DIANA	Rýz 19
10. KOSMICKÝ PROSTOR	Rýz 18
11. TŘEBÍČ	Pol 17
12. MĚSÍCNÍ SONÁTA	Rýz 16
RUWENZORI	So 16
13. LESNÍ VÍLA	Rýz 15
POCHODEŇ	Rep 15
15. VSETÍN 77	Kad 15
14. ČISTOTA	Ač 11
DIALOG	Rýz 11
IRENKA	Pol 11
MAJÁK	Rep 11
15. KOKTEjl	Rýz 8
KYTICE	Rýz 8
16. ČERVENÝ KRÁL	Ač 7
17. DARJENKA	Haj 6
HOLKA OKÁTÁ	Rýz 6
MARYČKA	
MAGDONOVÁ	Haj 6
18. GENERÁL LAUDON	Pol 5
ROZALIA	Rýz 5
SELKA	Pop 5
SMETANOVÝ KRÉM	Rýz 5
19. SLAVKOVSKÉ POLE	Mim 3
OHNIVÁ ZÁŘ	Rýz 3
EVA	Rýz 2
PIKNIK	Rýz 2

Do naší ankety přispělo celkem 90 členů ZSO. Výsledky jsou zajímavé, protože došlo ke změnám. Hlavní cenu GLADIRIS 83 získává semenáč ing. Adamovič BAMBINO, který na první příčku postoupil ze sedmé pozice. Na druhé místo se probojoval MODRÝ PROGRAM RNDr. Rýznara, a to ze čtvrté pozice, a na třetí příčku postoupil HRADEC KRÁLOVÉ 79 přítele Sochora.

Všem těmto úspěšným šlechtitelům gratulujeme. Těm, kteří se ankety svými hlasami zúčastnili, šlechtitelská komise děkuje a pokud se podaří zajistit kvalitní rozmnožení Selekcích listů NAGC 1984, budou tyto všem dodatečně zaslány.

naše **ZKUŠENOSTI**

Něco o pěstování kosatců

Ing. Dalibor Poláček

Pěstování kosatců není příliš náročné, avšak v některých, zejména chladnějších oblastech naší země, přináší mnohé zklamání. V tomto krátkém příspěvku se chci zmínit o třech nejzávažnějších problémech pěstování z hlediska ošetřování, chorob a škůdců tak, jak se projevují v mých pěstiteckých podmírkách.

Nízké, deformované květní stvoly a květy mají příčinu v namrznutí květních zárodků ke konci zimy a na jaře, kdy po nástupu pěkného jarního, mnohdy až letního počasí, přijde studená vlna s poklesem nočních teplot v přízemní vrstvě vzduchu až na -10 stupňů C. Tehdy dochází i k namrznutí listů, zejména ve spodní části dužnaté, což se projeví vodnatými skvrnami na listech. K poklesu nočních teplot dochází většinou za jarních nocí a dní, takže ranní ostré slunce účinek znásobí. Namrznuté plivo rostlin bývá často napadánem bakterií. V poslední době se mně nejlépe osvědčil následující způsob ochrany kosatců na zimu. Je účinný a nikterak pracný: Na podzim při příchodu silnějších a trvalejších mrazů navrstvíme ke každému oddenkmu lehký zeminu, podobně jako u růží. Předpokládám, že kosatce jsou vysázeny na vyvýšeném místě a je zajištěn odtok přebytečné vody. Zeminu odstraním na jaře, jakmile je trvalejší hezké počasí, to je koncem března, začátkem dubna. Jestliže dojde k poklesu teplot, jak je výše uvedeno, pak opět přihrnu oddenky zeminou. Dříve jsem kosatce na zimu chránil fóliovým větratelným krytem. Bylo to však nevýhodné, proto-

že se kosatce pod ním přírychlily a při pozdních jarních mrazech často namrzaly. Další nevýhodou byla velká pracnost spojená zejména s častým sundáváním fólie za pěkných jarních dnů a opětovným přikrýváním na noc, což při docházce do zaměstnání bylo problematické.

Nejzávažnější chorobou kosatců je bakteriální hniloba (*Erwinia cardovora*, Er. aroideae). Největší ztráty působí tato choroba na jaře, kdy provádím první kontroly a čištění porostu od odumřelých částí. Tuto práci provádím za hezkého a slunečného počasí. Pletivo napadené bakteriázou odstraňuji až na pletivo zdravé a do rány vymísím práškové antibiotikum používané ve veterinární medicíně — Streptonamid. Rána musí dokonale zaschnout. Silně napadené oddenky nejradijněji odříznou celé i s listovým vějířem. Výskyt bakteriázy je ovlivněn vedle nevhodného stanoviště (těžká nepropustná půda) i průběhem celoročního počasí, zejména možností namrznutí listů a oddenků na jaře, jak je výše uvedeno.

Největší škody na porostu mně působí květilka. Květilek je několik druhů, například zelná, cibulová atd. Nepodařilo se mi však zjistit, který druh škodí na květech kosatců. Poškození květ kosatců květilkou je specifické pouze pro některé oblasti republiky. U nás na Třebčsku každoročně „likviduje“ 40–80 percent květů. Menší škody působí i na Brněnsku. Je to bílá larva (červík), která dorůstá až do délky 8 mm. Je beznohá a na přední části je černé žračí ústrojí. Po zakuklení se larva na jaře promění v mouchu a samičky po páření kladou vajíčka na pouzdra květů kosatců, ale též jiných květin a rostlin. Z vajíček se ihned zavrtávají do pupěte, kde požerem poupe znehodnocují. V době, když očekáváme květ, zjistíme, že pupě je zakrnělé a vyplněné mázlavou rozloženou květní hmotou (výkaly) a uvnitř jsou 1–4 velké larvy. Jakmile jsem v lisech nahmatal květnatý stvol, stříkal jsem rostliny v pravidelných týden-

ních intervalech systémovými insekticidy, avšak nebylo to nic platné. Při podrobnější prohlídce poupat jsem zjistil, že květ napadený květilkou je ze strany „napichnutý“ a pod zeleným květním pouzdrem je několik malých larev. Tu mě napadla zajímavá myšlenka. Vzajem jsem injekční stříkačku se slabou jehlou a postříkovou tekutinou v předepsané koncentraci jsem nejméně ze dvou stran poupě opíchal. Vpichy jsem směroval mezi zelená pouzdra poupat i dovnitř květu. Potom jsem poupě rukou přiměřeně zmáčknul, aby se přípravek dokonaleji rozptýlil. Zásah jsem provedl v době, kdy poupatá ještě neukazovala barvu, ale první z nich se začala již „kulatět“. Výsledek byl překvapující. Našel jsem později jen tři květy napadené květilkou. Soused, který prováděl klasické postříkání, měl asi 40–50 procent květů napadených. Vzájemně jsme svoje zkušenosti kon-

zultovali. Použityj přípravek — Lidylkol — v koncentraci 0,4 procenta. Jiný přípravek než Lidylkol, který se již nevyrábí, jsem nezkoušel. Při použití jiného přípravku doporučuji provést zkoušku, aby nedošlo k popálení poupat. Navíc, při přípravě malého množství postříkové tekutiny, může dojít k předávkování přípravku.

Mnohým se bude zdát, že tento způsob je velmi pracný, ale při troše trpělivosti a získání zručnosti netrvá ani tak dluho, jako by trvaly 3 klasické postříkávky včetně přípravy postříkové tekutiny. Tako jsem ošetřil asi 32 kusů dvouletých a 34 jednoletých trsů.

Tento příspěvek nerozebírá problematiku pěstování a chemické ochrany kosatců v celé šíři. Je nutno jej brát jako příspěvek specifický pro dané klimatické a půdní podmínky.



Nové informace o narcisech

Narcis — *Narcissus* L.

Šmid Ladislav

Narcis je vytrvalá cibulovina s krátkým růstovým obdobím. V názvu Narcis se skrývá řecké slovo „narkoe“, což znamená „jsem omámený“. Toto se zřejmě nevtahuje na omamnou vůni těchto květin, ale na alkaloid obsažený v cibulích narcisů, který se dříve používal k omamování. Podle řecké báje je pojmenován po jinochu Narkissovi, který omámen vlastní krásou zrcadlící se na hladině studánky usnul a více se neprobudil. Na místě, kde ležela jeho hlava, prý vyrostla tato květina.

Cibule narcisu je složena ze 4–6 dužnatých suknic, ve středu se zárodky listů a stonku s květem. Je chráněna tenkou, ale pevnou slupkou zpravidla hnědé barvy. Ve spodní části suknic je okrouhlé podpučí, ze kterého vyrůstá věnec kořenů, které dorůstají délky až 40 cm. Cibule každoročně neodumírá, ale dorůstá novou vrstvou suknic. Dceřiné cibulky se vytvářejí po stranách cibule mateční a dorůstají do normální velikosti během jednoho až tří let. Dceřiné cibule se nikdy nesmějí oddělovat násilně. Listy rostliny jsou čárkovité až řemenovité, nahore zaoblené. Stonek je bezlistý, dutý, trubkovitý, stlačený, nebo dvojhranný. Většinou vyčnívá z listů. Květy jsou na stonku jednotlivě, nebo v okolících na krátkých stopkách. Květ se skládá ze dvou oddělených částí — okvětí a pakorunku, která má různý tvar a barvu. Pou-

pata jsou kryta blanitým toulcem, který později zasychá. Blizna narcisu je poměrně malá na dlouhé čnělce a je skryta spolu s šesti tyčinkami v pakorunce. Semeník má narcis na spodu pod květem.

Nové revidované zahradnické třídění narcisů podle anglické „ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY“ z roku 1977 nahrazuje dřívější značení a třídění z roku 1969.

1. skupina — Trubkovité narcisy (zahradního původu), jeden květ na stonku, pakorunka trubkovitá, stejně dlouhá, nebo delší než okvětní lístky.
2. skupina — Narcisy s velkou pakorunkou (zahrad. původu), jeden květ na stonku, pakorunka delší než 1/3 okvětních lístků a přikrývající je až do 3/4.
3. skupina — Narcisy s malou pakorunkou (zahrad. původu), jeden květ na stonku, pakorunka kratší než 1/3 délky okvětních lístků.
4. skupina — Plnokvěté narcisy (zahrad. původu), jeden i více květů na stonku, které jsou plnokvěté (to znamená i tazzetty a ostatní).
5. skupina — Triandrus narcisy (zahrad. původu). Hybrydy N. triandrus, u kterých jsou zachovány znaky původního druhu, mají po 2–6 květů s šálkovitou nebo trubkovitou pakorunkou.
6. skupina — Cyclamineus narcisy (zahrad. původu). Hybrydy N. cyclamineus, u kterých jsou zahrnuty znaky původního druhu. Na stonku jediný níci květ s úzkou trubkovitou pakorunkou a okvětními lístky ohnutými nazad. Jsou nízkého vzrůstu a hodí se zejména do skalek.
7. skupina — Songuilla narcisy (zahrad. původu). Hybrydy získané křížením N. songuilla mají na jednom stonku jeden i více květů se silnou vůní připomínající pomeranče.
8. skupina — Tazzetta narcisy (zahrad. původu) hybrydy získané N. tazzetta mají vždy 3–12 květů na stonku s drobnou talířovitou pakorunkou a příjemnou vůní. Vseměs se používají k rychlení.
9. skupina — Poeticus narcisy (zahrad. původu), pozdní narcisy s čistě bílými okvětními lístky a krátkou límečkovitou pakorunkou s velmi jemnou vůní. Poeticus narcisy jsou N. poeticus × N. tazzetta.
10. skupina — Přírodní druhy planě rostoucí formy a variety, z nichž byly zahradní narcisy vyšlechtny.
11. skupina — Moderní typy narcisů, nových směrů a technik šlechtění „split corony, collary a papillon“, jenž mají paprskovité, krajkové, zřasené a laločnaté pakorunky různých tvarů a kombinací barev.
12. skupina — Rozmanité druhy narcisů nezařaditelné do předešlých skupin, vzniklé křížením narcisů různých skupin.

Značení barvy narcisů je prováděno novým způsobem nahrazujícím rozdělení na skupiny a–d. Zbarvení narcisů je označováno symboly z anglického pojmenování barev: W (white) = bílý, G (green) = zelený, Y (yellow) = žlutý, P (pink) = růžový, O = oranžový, R (red) = červený. Okvětí v symbolu je dělené na dvě části — okraj a bázi. Pakorunka je dělena v symbolu na ří části — bázi (oko), střední část a okraj.

Příklad značení: cv. SNOW FRILLS 2YW — W znamená, že se jedná o narcis s velkou pakorunkou se žlutým okvětím na bázi bílé, a bílou pakorunkou.
Barva pakorunky je vždy za pomlčkou.

Jiný příklad: cv. BRIGHT ANGEL 9W — GOR značí, že jde narcis poeticus s bílým okvětím, pakorunka má zelené oko, oranžovou střední část (pás) a červený okraj (lem).

Dále je uváděn šlechtitel, rok introdukce, ranost a výška rostliny v palcích. Např.: SNOW FRILLS — Mitsch — 78 — 2YW — W.M.20".

V současné době jsou nejvíce oblíbeny narcisy s velkou pakorunkou a collarou, byly vyšlechtěny krásné kultivary zářivých barev. Ze známějších jsou to: Royal Orange, Orangery, Parisiene a další. Růžovou plnovkvetou pakorunkou vyniká Petit Four. Novější odrůdy mají pakorunku vínově fialově růžové, např.: Pasteline — Mitsch — 79.

Ceny narcisů jsou v zahraničí úměrné jejich okrasné hodnotě, množivosti a dalším vlastnostem a jsou někde relativně vysoké. Firmou Havens z Oregonu je nabízena odrůda Akepa 5W-P-Mitsch — 82 za 200 dolarů za cibuli, přičemž uvolní jen 5—6 cibulí. Podobně odrůda Akepa 5W-P — Mitsch — 80, první triandrus s růžovou pakorunkou za 100 dolarů za cibuli s upozorněním, že je zásoba omezena. U ostatních narcisů se ceny pochybuje zpravidla mezi 2—50 dolary. V Anglii jsou ceny novinek vesměs mezi 8—50 librami sterlinku.

Úspěch pěstování narcisů spočívá ve volbě vhodného stanoviště, včasné výsadbě (do mrazů musí zakořenit), ošetření během vegetace a účinné ochraně proti chorobám a škůdcům.

Obliba narcisů, zejména progresívních odrůd, v naší zemi stále stoupá. Prostřednictvím výstav se nové kultivary dostávají do povědomí široké veřejnosti, ale ještě zdaleka nedosahuje náš sortiment narcisů alespoň podprůměrné úrovni vyspělých krajin. Začíná se rozvíjet i naše šlechtění. Na výstavě v Uhříněvsi bylo možno spatřit křížence př. Jana ŠULY na vysoké zahraniční úrovni. Šlechtění je však časově velmi náročné, neboť narcis ze semene vykvétá za tři až sedm let. Určitě by věci pomohlo ustavení speciální sekce pěstitelů narcisů.

Na návštěvě u kronikáře

Petr Fojtů

Jedna z funkcí ve výboru naší základní specializované organizace je funkce kronikáře. Někdo si může myslit, že je to funkce zbytečná a nepotřebná. Zdrcující většina členů však ví, že je to práce velmi užitečná a také dosti pracná. Vždyť všichni víme, zvláště ti starší, jak ošidné je spolehat se na svou paměť. Poměrně snadno si vzpomeneme, co bylo loni, ale jak to vypadalo s naší organizací před pěti lety či dokonce deseti lety, to už je mnohem horší. Těžko

si vybavíme kdy a kde byla která výstava, co tam upoutalo, co bylo krásné a co se třeba nepodařilo. Snad vůbec si už nezpomeneme, které mečky měly úspěch tam a které jinde, kdo byli ti, kteří pro zdar celosvazové výstavy obětovali dovolenou, dlouhé cesty a spoustu práce, aby výstava byla skutečnou propagací. Byla by neodputitelná škoda, kdyby všechno to upadlo v zapomnenutí.

Kronika je potřebná, ba nutná, vždyť zachovává mnoho o práci a výsledcích naší organizace, na kterou jsou všichni poctiví členové naší organizace hrdí. My, dlouholetí členové, si rádi při jejím čtení zavzpomínáme a ti, co přijdu po nás, snad v ní najdou inspiraci pro další a lepší práci.

Zima je obdobím, v němž my, záhrádkáři, máme přečce jen více času a tak jsem se vypravil do Liptála za naším kronikářem př. Krumpochem. Zastihl jsem jej v dílně, kde dokončoval pěknou dřevěnou poličku. Dřívěj vo práce s ním je jedním z jeho největších koničků. Po chvíli sedíme již v pokoji, na stole šálky s kávou, a to je vhodná doba, abych vyzradil důvod své návštěvy a sice dovědět se, jak taková kronika vzniká. Položil jsem proto př. Krumpochovi několik otázek:

Kdy padlo rozhodnutí založit kroniku naší organizace a kdy jste byl tímto úkolem pověřen?

První kronikář byl určen již v roce 1972. Protože se nic nestalo, zvolil výbor v roce 1978 nového kronikáře. Ten však neměl ani do čeho psát, ani neměl žádné materiály a podklady a pro jeho časovou zaneprázdňnost zůstalo vše při starém. Já jsem dostal tento úkol v roce 1980, kdy bylo ve výboru rozhodnuto, že z funkce hospodáře přejdu na funkci kronikáře.

Jak kronika vypadá a jak jste ji získal?

Kronika má pěkné zelené desky se zlatencím nápisem KRONIKA ČZS, základní specializované organizace předsititelů mečíků a kosatců. Je formátu 32×43 cm. Desky byly zhotoveny již dříve a několik let ležely u předsedy organizace. Papír zajistil př. Novák a ostatní drobné pomůcky jsem si opatřil sám.

Cím jste při psaní kroniky začal?

Nejdříve jsem získával informace u býv. předs. př. Pítra Jendy, který mi pak dovezl dva kufrы různé korespondence. Již dvě zimy přebírám a vypisují vše, co si myslím, že by mělo v kronice být zaznamenáno. Získané podněty jsou převážně jen strohé a tak následuje korespondování a doplňování potřebných informací.

Dostáváte požadované informace?

Jistě, dostávám, jen bych potřeboval, aby zpáteční odpovědi byly rychlejší. Někdy to trvá i měsíce, a to velmi zpomaluje mou práci.

Jak je to s fotografiemi?

Z našich hlavních výstav fotografie jsou, ale z výstav místních je jich velmi málo, nebo žádné. Je to velká škoda, protože většina těchto výstav vzniká právě z iniciativy našich členů.

O které výstavy se jedná a kdo by měl fotografie a zprávy dodávat?

Jsou to výstavy v Otrokovicích, Gottwaldově, Slušovicích — dodávají zprávy a fotografie by měl př. Heroudek Jos., z Paskova a Ostravy — př. Slíva Mir., z Uherského Hradiště a Mysločovic — př. Mimiránek Petr, ze Studénky — př. Benda Mir., ze Zašové — př. Hruška Jar., Nemyčevesi-Vitiněvsi — př. Podoubský a další ze všech míst, kde se výstavy at mečíků, či kosatců konají, nebo budou konat.

Nebylo by lepší, kdyby vám posílali informace zodpovědní členové a nečekali až je k tomu vyzvete?

To je cílem mého snažení. Lepší spolupráce se členy naší ZSO by velmi usnadnila a urychlila a samozřejmě také zkvalitnila celkovou úroveň naší kroniky.

Z vašich odpovědí vyplývá, že psát kroniku není práce snadná. Děláte ji rád?

Mám-li říci pravdu, tak jsem se tomu velmi bránil, protože jsem tušil, že s tím bude spousta práce. Vždyť jen dopsat kroniku od počátku existence organizace do dnešních dnů je velká práce. Jsem členem organizace od počátku, ale na některé věci si těžko pamatuji. Také rukopis nemám moc úhledný a tak jde všechno pomalu. K tomu ještě vlastní starosti

s rodinou a mám také další dva koňčky, tak se nedivte, že práce jde pomalu. Nyní, když v kronice zalistují, tak si teprve uvědomují, jak se organizace rozrůstala a zdokonalovala. Kolik jsme dokázali udělat zdařilých výstav a kolik krásných sort v poměrně krátké době dokázali vyšlechtit naši členové. Zjišťuji dále, že jsme dostali od ÚV ČS S v roce 1973, 1979 a 1982 čestná uznání, co si žádný z nás už neuvědomuje.

Zavíram kroniku s úctou k práci kronikáře, ale také celé naší organizace. Přejí příteli Krumpochovi hodně trpělivosti, mnoho dobrých nápadů nad stránkami kroniky a nám všem hodně bohatou činnost celé organizace, aby dále a více přibývalo úspěchů a tím i krásných stránek v naší kronice.

Moderní publikace

M. a A. Bočkovi

Většina zahrádkářů, ale i pěstitele a milovníků květin, velice uvítala před léty (v roce 1974–1975), I. vydání publikace „Chemie na zahrádce“. Ještě s větším ohlasem přišla na knižní pult v r. 1976 publikace v druhém vydání, které bylo upravené a doplněné. Autorem i této byl RNDr. Jaroslav Zakopal s kolektivem, kdy vydání vyšlo v nákladu 50 tisíc výtisků, a v krátké době bylo zcela rozprodáno.

Nyní Státní zemědělské nakladatelství již připravilo 3. vydání, které svou moderností a obsahem plně konkuruje zahraniční odborné literatuře. Přináší mnoho nového, jak v přehledných údajích o hnojivech a jejich použití na zahrádce, tak o plevelohubných látkách (herbicidech) a jejich aplikaci, o přípravcích proti neparazitickým, bakteriovým a houbovým chorobám (fungicidech) a v nepo-

slední řadě nechybějí ani přípravky proti škůdcům (insekticidy).

Nové pokyny k míchání hnojiv (zvláště průmyslových), dále vzájemné míchání ochranných přípravků, zásady bezpečnosti práce s těmito a kalendář ochrany rostlin, to činí tuto příručku nepostradatelnou i pro pěstitele mečíků a kosatců.

Rychlý rozvoj biologických poznatků a nabídka nových úprav průmyslových hnojiv, vedly autory k přepracování a doplnění jednotlivých kapitol. Obsah knihy byl též rozšířen o návody k lepšemu využití průmyslových hnojiv a doporučení k racionálnímu využití všech přípravků (pesticidů) na principech integrované ochrany rostlin. Kapitoly o chorobách byly doplněny o virové choroby, dále obrázková část knihy byla rozšířena o další tabule příznaků napadení plodů, cibulí a hlíz během skladování! V textu i na tabulích jsou uvedeny hlavní příznaky poškození rostlin, které jsou zásadní pomůckou pro rozhodnutí o způsobu ochrany.

Tato velice poučná příručka přijde na knižní pult v letošním roce, bude mít 384 stran, 62 perokreseb, bude brožovaná a cena činí 25 Kčs.

Nenechme si ujít příležitost k zakoupení i této praktické příručky „Chemie na zahrádce“ autora RNDr. J. Zkopala, RNDr. J. Šedivého a kolektivu. Vždyť i pěstitel květin si sám produkuje různé druhy ovoce a zeleniny, kromě těch svých největších oblibenců a pak nachází dobrého průvodce právě zde, ke kterému je předně toto knižní vydání určeno...

Upozornění

Příspěvky do Soutěže čtenářů našeho zpravodaje nezasílejte anonymně, nebudou zveřejněny ani vyhodnoceny.

Redakční rada

Pěstování mečíků z brutu zakoupeného na výstavách mečíků

Ing. Dalibor Poláček

Při výstavách mečíků si mnozí návštěvníci chtějí koupit hlízy některých vystavovaných odrůd. Neuvědomují si, že mečíky jsou v té době v zemi, takže jejich požadavku nelze vyhovět. Na výstavě je však možno si zakoupit jejich brut - korále. Z nich lze během 1–2 roků dopěstovat květuschopné hlízy. Odpověď, jak při tom postupovat, najdete v tomto návodu.

Brut nebo korále mečíků jsou drobné kuličky o průměru 0,3–1 cm pokryté celé nebo z části slupkou. Narůstají v různém počtu během vegetace okolo mateřské hlízy.

Koupený brut je třeba až do výsadby uložit na suchém a chladném místě, nejlépe ve sklepě. Nesmí zmrznout. Papírové sáčky s brutem je vhodné dát do igelitového sáčku, do kterého jsme předem udělali několik otvorů.

Výsev brutu provedeme podle počasí koncem března, zač. dubna. Vyséváme ho oloupaný, nebo alespoň s narušenou (naprasklou) slupkou. Při loupání se brut nesmí poškodit a je nutno ho během dvou dnů vyset, jinak se znehodnotí vyschnutím. Při loupání vyřadíme všechny změkké a ztvrdlé kuličky. Zdravý, klíčivosti schopný brut, je při rozříznutí na řezné ploše výrazně vlhký, jako by orosený a jeho pletivo je „pružné“. Jiným, účinným způsobem pro lepší vzcházení brutu, je jeho máčení ve studené vodě, po dobu několika dnů těsně před výsadbou. Máčecích metod, cyklů, je několik i v kombinaci s namáčením v teplé vodě. Jejich popis je však mimo rámec tohoto návodu.

Brut mečíků vyséváme do hloubky 3–5 cm podle jeho velikosti a typu půdy. V těžkých půdách měličejí, v lehkých hlouběji. Výsev se nejlépe provádí do vyhloubené rýhy, a to do dvojřádků tak, aby okolo brutu byl volný prostor cca 1–1,5 cm. Vzdálenost dvojřádků od sebe je 25–30 cm.

Po výsadbě záhon důkladně **zalejeme** a až do vzejítí všech rostlin ho udržujeme přiměřeně **vlhký**. Potom zaléváme podle potřeby. Platí zásada, raději méně často, ale vydatně — nejméně 10 l/m². V červnu přihnojíme některým z plných hnojiv, nejlépe ve formě zálivky (Cererit, NPK, Harmavit, Floran, Herbasyn atd.).

Sklizeň malých hlízek provedeme podle stavu porostu koncem září až začátkem října. Po vyrytí odlomíme nať, odstřihneme kořínky a hlízky sušíme při pokojové teplotě asi 3–4 týdny, nejlépe v papírových krabičkách. Po usušení z nich „odrolíme“ zbytky kořínek a brut. Zbytky kořínek, zejména u malých hlízek, však neodtrháváme, aby na spodku hlízy po jejich odtržení nevznikla příliš velká rána. Takto očištěné hlízky uložíme opět v suchém a chladném sklepě až do výsadby, kterou provedeme na jaře příštího roku. Hlízy sázíme oloupané a mořené některým z fungicidů (Perozin, Fundazol, Dithane M 45) do hloubky 4–7 cm. 40–80 procent hlízek je již květuschopných.

Brut kupený na výstavě pochází z loňské podzimní sklizně, takže jedno vegetační období byl nevysázený. Z toho důvodu je procento klíčivosti častěně sníženo. V sáčku je proto počet kusů brutu zvýšen. Při dodržení těchto základních pěstitelských rad je úspěch zaručen. Je výhodné pěstovat mečíky podle odrůd nebo alespoň podle barev — nesmíchávat je.

Soutěž čtenářů

Balada o mečíkáři

Arnošt Hajduček

Měl své velké hobby a nebyl jediný,
kdo zbožňoval krásné květiny.
Jedny u něj přece měly velký prim,
ne, nebyly to různé druhy kopretin,
docela tiše, bez velkého povyku
zaprodal svou duši krásné mečíků.

Ve snu se mu o mečíkách zdálo,
až konečně přišlo vytoužené ráno,
hlízy pak sázel předpisově do řad,
svou práci konal jak posvátný obřad
a jak prvé hlízy pěkně vyrášily,
byl hned zcela jiný, ba i roztomilý.

Okopával, plel, tam rochu přihnojil,
aby příští den žíznící zas napojil.
Pak přišel čas, kdy přiblížil se k cíli,
na záhoně se první květy objevily.
To byl ten čas, o kterém dlouho snival,
to nevydržel, zas do poupat se díval.

Když pak první květy se již rozvezely,
stál nad touto krásou celý rozehvěly,
kombinaci barev co zde různých bylo,
ze zvlněných krásek se mu čelo orosilo.
Těšil se na další jako malé dítě,
příští den zas vstával brzy po úsvitě.

Tohle se mu také někdy stalo,
když novinky sháněl, kde se všude dalo,
nebyl každým květem stejně okouzlený,
ač kapesný byly dosti oceněny,
postrádal hodně z překrásného popisu,
dal jim proto značku „trvalého odpisu“.

Také do vázy si krásných květů vzal,
tedy před nimi stojí jako malý král.
Pochopit jen mohou, kdo mečíky zbožňuje,
jak nás jejich krása neskonale opojí.
Ať Ti krásně rostou, más jich plnou hlavu,
přines svoji chloubu brzy na výstavu.

Pak na podzim, když všude ubývalo mízy,
opatrně vybíral své oblíbené hlízy.
Čistil, mořil, sušil, vše pečlivě třídil,
očima jak ostříž po nemocných slíďil.
Stávalo se někdy, osud byl dost krutý,
nejkrásnější mečík měl jenom dva bruty.

V zimě se zas laskal s hlízkami a jmény,
někomu by se zdálo, že je pomatený.
Krabíček a sáčků, těch měl plnou bednu,
nejraději by byl, aby kvetly v lednu,
tak byl nedočkavý na ukrytu krásu,
jak žíznivý v poušti na spásnou oázu.

Jen buď trpělivý, zas se dočkáš jara,
pak písnička začne nová i ta stará.
Opatří teď rychle sobě do vínku
nějakou tu zaručeně „senza“ novinku.
Zde balada končí nejsem žádný lhář,
to prožívá stejně každý pravý mečíkář.

Společenská kronika

Významná životní jubilea oslavují v
měsících lednu až dubnu 1984 naši
přátelé — milovníci květin.

50 let

STANISLAV PODOUBSKÝ, Nemyčeves
Ing. **VILMA FURDÍKOVÁ**, Bratislava
OLDŘICH STRAJT, Olomouc
JOSEF KOŽENÝ, Jičín

55 let

FRANTIŠEK HEJDUK, Plzeň
JAROSLAV JANKŮ, Bohuslavice

60 let

JULIUS BEŇO, Bratislava

LUDVÍK BOČEK, Žďár n. Sázavou
JIŘÍ DVOŘÁK, České Budějovice
JIŘÍ VÝSTUP, Radenin
JIŘÍ KRUPIČKA, Praha 9

65 let

VÁCLAV LAPÁČEK, Buštěhrad
OLDŘICH KNESL, Horní Slavkov

70 let

KAREL KARÁSEK, Městec Králové

76 let

JOSEF KUKLA, Lovčice
BOHUSLAV MRÁZ, Hulín

77 let

HYNEK SLÁMA, Prostějov
Ing. **OTTO TASZEK**, Havířov

83 let

FRANTIŠEK PETRÁČEK, Libkovice