

Leden:

OKRASNÁ ZAHRADA

V lednu naši zahradu zdobí především stálezelené listnáče a jehličnaté stromy, které zpestřují okolí domu především svými rozmanitými tvary. Měli bychom vysévat semena některých trvalek do venkovních truhlíků, aby mohli přes zimu projít mrazem, což potřebují k vyklíčení. Některé trvalky mohou mít přes zimu v našich klimatických podmínkách problémy s vlhkem, které přinášejí především časté oblevy v teplejších oblastech. Proto bychom se měli postarat o to, aby se v jejich blízkosti voda nezadržovala.

V případě bohaté sněhové nadílky by se nám mohly polámat větve ozdobných jehličnanů. Proto bychom z nich měli sníh pravidelně oklepávat, nebo koruny předem svázat. Skalničky jsou na sněhovou pokrývku, která je chrání před sluncem, ze svých přirozených stanovišť zvyklé. Pokud obdobné podmínky nemají i na našich zahradách, měli bychom rostlinky přikrýt chvojím. Sníh odklizený ze zahradních chodníků, popřípadě trávníku můžeme přendávat ke kořenům stromů, kde poslouží jako závlaha. Pokud máme naopak sněhu nedostatek, zaléváme ozdobné stromy a keře.

Další důležité práce:

- * Choulostivé květiny na záhonech přikrýváme chvojím, abychom je ochránili proti mrazům.
- * Při oblevě choulostivým rostlinám pokrývku proti chladu odstraníme, aby se nezapařily. Pokrývku k rostlinám vrátíme až po opadnutí vyšších teplot.
- * Venkovní rostliny, které máme uschované doma, mírně zaléváme.
- * Abychom si předpěstovali sazenice dlouho vyvíjejících se letniček, již nyní je vyséváme do misek.
- * Dobře zakořeněné cibulnaté rostliny v květináčích přemísťujeme ze sklepa či z venku do tepla, abychom urychlili jejich kvetení.
- * Kontrolujeme stav, ve kterém máme uskladněné cibule a hlízy okrasných rostlin.
- * Měli bychom prořezávat okrasné stromy a keře kromě těch, které pokvetou již brzy na jaře.
- * Ostříháme výhony okrasných dřevin, abychom je mohli roubovat.
- * Pokud nejsou příliš velké mrazy, v teplejších oblastech zmlazujeme a sestřiháváme živé ploty.
- * V okrasném jezírku vytváříme díry v ledu, aby se v něm nekazila voda a aby ryby měly dostatek kyslíku.
- * Nevcházíme na zmrzlý trávník, který by mohly poškodit stopy, které by na něm po nás zůstaly.

OVOCNÁ ZAHRADA

V lednu je nejvhodnější čas k odstranění borky ovocných stromů. Borka, neboli druhotná kůra, která je na vnější straně kmene, je odumřelá a mohou pod ní být ukryty kokony škůdců a výtrusy hub. Druhotnou kůru seškrábeme k tomu určenou speciální škrabkou a poté ji spálíme. Je vhodný čas k řezání roubů pro jarní roubování. Rouby by měly do jara zůstat nevyschlé, živé a nenarašené. Dále bychom měli odstranit suché, poškozené a nevhodně rostoucí větve. Strom se tak ozdraví a do koruny bude pronikat více světla. Kmeny stromů bychom také měli ochránit netkanou textilí proti mrazu, aby na nich nevznikly mrazové pukliny. Pokud nemáme oplocenou zahradu, měli bychom kolem stromu ovinout pletivo proti okusu divokou zvěří. Další důležité práce:

- * Pravidelně kontrolujeme kvalitu uskladněných plodů. Zkažené a kazící se vyhazujeme.
- * Uskladněná jablka, která mají sklony k vadnutí, umísťujeme do igelitových sáčků s drobnými otvory.
- * Odstraňujeme ze zahrady mrtvé a nemocné ovocné dřeviny.
- * Potkají-li naše beztrnné ostružníky velké mrazy, přikrýváme je chvojím.
- * Z korun stromů odstraňujeme plesnivé plody, které by na jaře mohly být zdrojem infekcí.
- * K ovocným stromům a keřům přikrýváme sněh, který jim slouží jako zdroj vláhy.
- * Keře rybízu chráníme netkanou textilií, aby ptáci nemohli vyklovat jejich pupeny.
- * Vyčistíme ptačí budky a odstraníme z nich stará hnízda.
- * Drobné ptactvo přes zimu přikrmujeme z krmítka.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

Otužilou vzrostlou zeleninu, jako jsou například ozimé saláty, špenáty, pór, pastinák nebo kapusta, bychom měli chránit chvojím, které může nahradit i napadaný sněh.

Zároveň z těchto zakrytých zákonů

můžeme sklízet zimní cibuli a kadeřavou petržel. V zimě náš organismus potřebuje dostatek vitaminů, aby se ubránil virózám a nachlazením. Proto si můžeme vypěstovat obilné klíčky, které jsou nejen zdrojem vlákniny, ale i kýžených vitaminů. Pšenici nebo žito propláchneme vodou a hodinu či dvě je necháme namočené v misce. Poté vodu slijeme a nádobku se zrna umístíme na světlé a teplé místo. Další důležité práce:

- * Kvůli střídání plodin bychom si již teď měli naplánovat, na které záhony vysadíme jakou zeleninu.
- * Prohlédneme zeleninu, kterou jsme vyseli na podzim, jestli není poškozena hlodavci.* Naklíčkovanou pažitku a kořenovou petržel přeneseme do tepla a světla a začneme zalévat, abychom ji urychlili.
- * Za mírnějšího počasí můžeme urychlit rebarboru. Její část oddělíme a vsadíme ji do květináče, který umístíme na chladné stanoviště. Přesazené rostliny zaléváme pouze mírně.
- * Do květináčů umístěných v bytě za oknem vyséváme řeřichu setou.
- * V případě teplého počasí, zryjeme všechny záhony určené pro pěstování zeleniny, pokud jsme tak již neučinili.
- * Připravujeme si substrát pro pěstování sazenic v květináčích.
- * Vyčistíme a vydezinfikujeme květináče pro pěstování zeleniny.
- * Pravidelně kontrolujeme stav uložené zeleniny. Zkaženou a kazící se vyhodíme.
- * Opravujeme nářadí, aby bylo připravené na novou zahradní sezónu.
- * Na novou sezónu chystáme také skleníky a pařeniště.

Převzato z: www.zahrada.cz

Únor:

OKRASNÁ ZAHRADA

V únoru začínají na zahradě kvést některé okrasné dřeviny, trvalky, cibulnaté a hlíznaté květiny. Jako první vykvétají cibuloviny, mezi které patří sněženky, ladoňky, taloviny a puškinie, které nejlépe prospívají na slunném a vlhkém místě s dostatečným množstvím živin. Pravidelně kontrolujeme dvouletky přezimující pod vrstvou chvoje. Tuto ochrannou vrstvu občas odstraníme, abychom rostliny vyvětrali. Koncem měsíce odkrýváme trvalky, odstraníme všechny jejich nadzemní části a pohnojíme je. Prověřujeme stav uskladněných cibulovin. U balkónových rostlin, které máme na přezimování v chladnu, zkontrolujeme přítomnost škůdců. Neměli bychom

vstupovat na zmrzlý trávník, aby mrazem zkřehlá stébla trávy neodumírala a nevznikla tak holá místa. Pokud už v teplých oblastech půda rozmrzne, můžeme na trávník přidat jemný kompost, popřípadě můžeme založit nový. Další důležité práce:

- * V teplých místnostech či sklenících již můžeme osázet truhlíky.
- * Vyséváme letničky do nádob, aby se mohly rychleji vyvíjet pro pozdější výsadbu.
- * Můžeme ještě vysazovat trvalky, které vyžadují zimní přemrznutí.
- * Okrasné keře seřízneme těsně nad zemí. U keřů, které kvetou již zjara, odstraníme jen suché nebo poškozené větve.
- * Nemocné a odumřelé dřeviny odstraníme i s kořeny.
- * Pokud nejsou mrazy, můžeme omladit stálezelené listnaté stromy a živé ploty.
- * Řežeme větve javorů a hlohů, abychom dali jejich korunám tvar.

OVOCNÁ ZAHRADA

V únoru můžeme prořezat stromy, které potřebují zmladit. Řez ostatních jaderovin bychom měli nechat až na květen, peckoviny bychom pak neměli řezat vůbec. Prořezat bychom měli naopak bobuloviny, které tím zmladíme a zároveň tak napomůžeme kvalitní sklizení. Stříháme výhony starší čtyř let, které poznáme podle toho, že mají načernalou barvu. Pokud není mrazivé počasí, provedeme postřik, kterým opláchneme kmeny a silné větve stromů, na nichž se zpravidla nachází nejvíc larev škůdců. Máme-li na zahradě problémy se zvýšeným výskytem mšic, postříkáme také letorosty, kde se vyskytuje nejvíc jejich vajíček. Kmeny stromů bychom měli chránit zastiňovacími deskami nebo postříkem proti přehřátí sluncem. Broskvoně bychom měli ošetřit přípravkem proti kadeřavosti. Další důležité práce:

- * Můžeme začít s hnojením rostlin.
- * Sklizeň jahod můžeme urychlit tím, že rostlinky přikryjeme fólií, kterou ale nesmíme úplně uzavřít, aby mohly být jahodníky opylovány včelami. Rostliny nám díky fólii vykvetou již v dubnu a plodit začnou počátkem června.
- * Okopeme zem kolem révy vinné.
- * Vyhloubíme jámy, abychom do nich na jaře mohli zasadit ovocné dřeviny.
- * Meruňky, třešně a višně můžeme začít roubovat koncem měsíce.
- * Po sněhové pokrývce můžeme rozhodit komplexní hnojivo nebo kompost, protože s vodou z tajícího sněhu jejich živiny proniknou do půdy.
- * Shrabeme a zkompostujeme poslední zbytky zahradního listí.
- * Kontrolujeme stav uloženého ovoce. Zkažené či kazící se odstraníme.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

V únoru sklízíme ozimou cibuli, špenát, růžičkovou kapustu, cibuli sečku a listy kadeřávku. Za příznivých podmínek můžeme v teplejších oblastech vysévat cibuli, mrkev, ředkvičky a špenát, které přikryjeme netkanou textilií, abychom je ochránili před mrazy. Brambory můžeme již nyní připravovat na ranou výsadbu. V tomto měsíci bychom měli převrstvit kompost, který jsme založili loni. Na dně by měla být vrstva hrubšího materiálu, nad ním pak kompost samotný a nahoru by měl opět přijít hrubší materiál. Nakonec můžeme kompost prolít močůvkou. Čtyři až pět měsíců po založení již můžeme kompostu používat a rozvážet po zahradě. Měli bychom pohnojit košťálovou, plodovou zeleninu a brambory. Saláty, listová, cibulová a kořenová zelenina naopak čerstvé hnojení, kterým bychom podpořili hnilobu a kořenové škůdce, mít nesmějí. Další důležité práce:

- * Abychom předpěstovali sazenice, vyséváme do nádob raný salát, letní pór, ranou košťálovou zeleninu, rajčata, papriku, bazalku a majoránku.
- * Do nádob přepichujeme semenáčky různých druhů zeleniny.
- * Zryjeme půdu v záhonech a poté je pohnojíme.
- * Záhony ještě před výsadbou povápníme páleným vápnem.

* Kontrolujeme stav uložené zeleniny. Zkaženou a kazící se odstraníme.

Převzato z: www.zahrada.cz

Březen:

V březnu již na zahradě dýchá jaro, které s sebou přináší především pestrobarevné květy jarních druhů cibulnatých a hlíznatých květin. V průběhu března můžeme začít s vysazováním okrasných stromů a zakládáním živého plotu. Ovocné stromy po zimě kontrolujeme, seřezáváme a roubujeme. Musíme je také začít chránit proti škůdcům, kteří se s jarem rovněž probouzejí. V březnu začínáme na záhonech vysévat zeleninu.

OKRASNÁ ZAHRADA

V březnu na zahradě rozkvetou nejenom jarní druhy cibulnatých a hlíznatých květin, ale také okrasné dřeviny. Vedle sněženek, krokusů, bledulí, hlaváčků, kosatců, violek, prvosenek a lomikámenů se tak můžeme těšit například na květy vrby jívy, mandloní, nebo dřínu.

V tomto období již můžeme odstranit ochranu, kterou jsme poskytli rostlinám proti chladu v zimních měsících. Ze záhonů s trvalkami odstraňujeme chvojí, popř. listí a pohnojíme je kompostem. Od chvojí a země oprostíme také růže. Stromkové růže přivážeme k tyčkám, které jim zajistí potřebnou oporu. Rozvážeme naopak jehličnany, které byly přes zimu spoutané proti poškození těžkým sněhem. Rostliny, které mrazy povytáhly ze země, zatlačíme zpět do půdy.

Pokud již není zmrzlá půda, je nejvhodnější období pro výsadbu růží, živých plotů a okrasných dřevin. Dřeviny, které kvetou v létě vytváříme (u rostlin, které kvetou již na jaře, tak učiníme až po odkvětu). Ty, které pravidelně namrzají, pohnojíme a seřízíme, aby neobrážely na loňském dřevě a nevyholovaly se od země. Ze všech dřevin odřežeme nemocné a odumřelé větve, listnatým stromům odstraníme navíc také semenáče.

Chceme-li si sami založit a vypěstovat živý plot, nařežeme loňské výhony na řízky tak, aby bylo na každém zhruba 6 oček. Řízky pak na 24 hodin namočíme do vody, v níž jsme předtím rozpustili lžičku medu. Poté je zapícháme do země a zaléváme.

Další důležité práce:

- Byla-li suchá zima, vydatně zahradu zaléváme.
- Záhony vyčistíme od mechu a starého listí.
- Záhony na zahradě zkeypříme a přidáme kompost.
- Likvidujeme první rostlinky plevelů.
- Vysazujeme hrachor vonný, pozdě kvetoucí druhy lilií.
- Vyséváme astry, tabák nebo hledíky.
- Letničky, které jsme vyseli v únoru, nyní přepichujeme.
- Chceme-li urychlit kvetení některých cibulovin, překryjeme je fólií.
- Odstraníme semeníky odkvétajícím cibulovinám.
- Po odkvětu sněženek husté trsy rozsadíme.
- Seřízíme okrasné traviny, jejichž květy nám zdobily zahradu přes zimu.
- Zkompostujeme suché natě trvalek.
- Do nádob vyséváme letničky citlivé na mráz.
- Vyčistíme skalku od odumřelých rostlin a spadaného listí.
- Zahradní jezírko vyčistíme od napadaného listí a zbytků rostlin.

OVOCNÁ ZAHRADA

Provádíme důkladnou prohlídku ovocných stromů a kontrolujeme, jestli slunce nevytvořilo pukliny na jižní straně kmenů. Protože se nám v korunách objevují zahušťující letorosty, odstraňujeme je a korunu upravujeme do pohárkovitého tvaru, který bychom měli udržovat po celý rok. U peckovin je zvláště v první polovině měsíce vhodné období k roubování spícími rouby na podnože, které jsou těsně před rašením. Koncem měsíce vysazujeme broskvoně a meruňky. Pokud ještě hrozí mrazíky, přihneme ke kořenům slámu, abychom stromky ochránili. Ovocné stromy je také třeba ochránit postřiky proti obalečům, mšicím a ostatním škůdcům, kteří se za teplejšího počasí začínají znovu objevovat. V případě teplého počasí mohou již v březnu začít kvést broskvoně a meruňky.

Další práce nás čeká kolem drobného ovoce. Právě v tomto období je velmi potřebné poskytnout mu kompost a v něm co největší množství živin. Jahodníkové záhony vyčistíme, okopeme, pohnojíme a dostatečně zalijeme. Seřezeme angrešt, rybíz a maliník. Krátké výhony maliníku odstraníme hned u země, ostatní zkrátíme na zhruba 130 cm.

Další důležité práce:

- Zavěšujeme na stromy nové ptačí budky, protože se blíží doba hnízdění.
- Do poloviny března řežeme révu vinnou a vyvazujeme ji na dráty.
- Révu vinnou pohnojíme a okopeme.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

V březnu budeme na zeleninové zahradě především vysévat. Pokud nemáme kořenovou zeleninu vysetou již od podzimu, vyséváme ji nyní mělce do půdy, udržujeme ji ve vlhku a po vyklíčení ji projednotíme. Začátkem měsíce také vyséváme rajčata, raný květák a lilek pro dubnovou výsadbu. Do pařeniště či truhlíků vyséváme papriku, kterou po vyklíčení pod fóliovým krytem přesadíme na teplý záhon. Koncem měsíce pak vyséváme ředkvičky, které budeme moci sklízet již za měsíc.

Podle našich pěstitelských záznamů a plánů bychom měli vědět, na kterých záhonech jsme v uplynulých letech pěstovali jednotlivé druhy zeleniny. Podle toho se rozhodneme jaké druhy na záhony umístíme letos, tak aby měly zajištěný dostatek potřebných živin.

Další důležité práce:

- Výsevy a výsadby chráníme před nočními mrazy netkanou textilií.
- Ze záhonů sklídíme poslední přezimovanou zeleninu, jakou je například zimní pór.
- Sázíme topinambury.
- Semenáčky zeleniny, kterou jsme vyseli v minulém měsíci, přendáváme do truhlíků.
- Za příznivého počasí již v teplejších oblastech sázíme brambory.
- Abychom si předpěstovali sazenice melounů, sejeme je do nádobek, popřípadě je sázíme do vytápěných skleníků.
- Vyséváme majoránku, kterou necháme vyklíčit pod fólií a po 3 týdnech ji přesadíme ve skupinách po pěti.

Převzato z: www.zahrada.cz

Duben:

V dubnu, kdy kvetou narcisy a tulipány, se zahradní stromy zahalují do kabátů z nového zeleného listí. Stříháme okrasné dřeviny a poprvé v nové zahradní sezóně posečeme trávník, který zároveň provzdušníme. Chemicky ošetřujeme ovocné stromy a keře proti přezimujícím škůdcům a nastupujícím chorobám. Naplno se věnujeme vysévání, projednocování a vysazování různých druhů zeleniny.

OKRASNÁ ZAHRADA

Duben je charakteristický kvetením cibulovin, mezi které patří zejména tulipány, narcisy a hyacinty. Vedle nich začínají na zahradách kvést dvouletky (macešky a sedmikrásky) a trvalky (koniklec, tařice, kamzičník nebo plicník). Z okrasných dřevin, které se v tomto období bohatě olistí, kvete zlatice (zlatý déšť), magnólie (šácholan soulangeův) nebo sakura (třešeň pilovitá).

Je vhodná doba pro to, abychom letos poprvé posekali trávník a doseli případná holá místa. Posekanou travu můžeme použít jako příkrývku k čerstvě vysazeným trvalkám, růžím a okrasným dřevinám a udrželi tak v půdě dostatek vlhkosti. Trávník provzdušníme speciálními hráběmi nebo provzdušňovačem (vertikutátorem), aby získal přístup k potřebným živinám. Duben, kdy je půda dostatečně vlhká a teplé jarní počasí podporuje klíčení semen, je také vhodné období pro založení nového trávníku.

Věnujeme se stříhání okrasných dřevin a růží. Mnohokvěté růže sestříháme na 7 oček, velkokvěté na 3 očka a popínavým odstraníme pouze vrcholové výhony. Odumřelé výhony zcela odstraníme. Nově vysazené růže radikálně zkrátíme a dbáme o to, aby měly dostatek vlhkosti. V tomto období si musíme u růží dát pozor na napadení pilatkami. Pokud k němu dojde pouze v menší míře, stačí odstranit poškozené listy, jinak musíme použít postřik.

Další důležité práce:

- Trvalky okopeme, pohnojíme a zavlažíme.
- Záhony s trvalkami vyčistíme od odumřelých nadzemních částí a starého listí.
- Krátce klíčící letničky, mezi které patří například netýkavka, vyséváme do truhlíků za oknem, nebo do skleníku.
- Semenáčky letniček přepichujeme do pařeniště.
- Na záhony vyséváme letničky, kterým nevadí nižší teploty.
- Odstraňujeme odkvetlé květy cibulnatých květin.
- Vysazujeme listnaté keře bez kořenových balů.
- Sestříháme keře, které kvetou až v létě.
- Stále ještě můžeme vysazovat listnaté živé ploty.
- Můžeme řízkovat túje, tisy nebo jalovce.
- V případě potřeby přesazujeme vzrostlé dřeviny.
- Odstraníme suché, nemocné a namrzlé větve stromů.
- Vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům odstraníme suché květy. U vřesovců kvetoucím na jaře tak učiníme až po odkvětu.
- Na skalce nahrazujeme uhynulé skalničky novými. Popřípadě osazujeme novou skalku.
- Vyséváme okrasné dýně pro podzimní sklizeň.

- Okrasné jezírko vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami.

OVOCNÁ ZAHRADA

Ovocné stromy i keře s drobným ovocem chemicky ošetřujeme proti přezimujícím škůdcům a nastupujícím chorobám. Měli bychom také upravit tvar koruny jaderovin a peckovin. Koruny stromů bychom měli udržovat v pohárkovitém tvaru, který jim zajišťuje dostatek světla a umožňuje snadnou sklizeň. Toto období je velmi vhodné k roubování spícími zimními rouby.

Půdu kolem keřů s drobným ovocem (například angrešt či rybíz), bychom měli prokypřováním uchránit před plevely. Půdu pod ovocnými stromy bychom měli udržovat nezatravněnou, plevelů, ale nezkeypřenou. Kolem kmenů vyhloubíme půdu do tvaru mísy, abychom tím stromům poskytli dostatek vláhy.

Další důležité práce:

- Ledkem přihnojíme stromy, které mají bohatě nasazeno na kvetení.
- Do korun jabloní a slivoní umísťujeme lapače proti pilatkám.
- Vysazujeme ovocné stromy.
- Zavlažujeme, kypříme a odplevelujeme půdu kolem nově vysazených ovocných stromů.
- Začínáme s výsadbou révy vinné.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

Čím dříve začneme vysévat a vysazovat zeleninu, tím více sklizní můžeme mít - dokonce až čtyři. Předpěstované sazenice některých odrůd celeru přesazujeme do záhonů, jiné teprve vyséváme. Dále vyséváme ředkvičky, pažitku, klasický a cukrový hrách, kopr, okurky, tuřiny a salátovou řepu. Proti nočnímu chladu je můžeme chránit netkanou textilií. Koncem měsíce přesazujeme zakořeněné sazenice brambor do asi 10 cm hlubokých rýh obohacených kvalitním kompostem.

Další důležité práce:

- V kelímcích si předpěstováváme cukety, salátové okurky a melouny.
- Koncem měsíce můžeme na chráněných a teplých místech začít pěstovat keříčková rajčata.
V případě nízkých teplot je chráníme netkanou textilií.
- Začínáme projednocovat zeleninu z časných výsevů.
- Kompostem hnojíme bulvový celer, brambory, brukvovitou a plodovou zeleninu.
- Koncem měsíce již můžeme sklízet rebarboru vylamováním listů.
- Pěstujeme-li salát ve skleníku či pařeništi, větráme a zaléváme, abychom se tím vyhnuli plísním a dalším chorobám.
- Likvidujeme plevele a plže, kteří začínají ohrožovat sklizeň.

Převzato z: www.zahrada.cz

Květen:

Květen, jak už sám název napovídá, je měsícem, ve kterém kvete doslova celá zahrada. Prim v tomto směru hrají ovocné stromy, které jsou v tomto období obaleny květy, kolem nichž čile poletují pilné včely. V květnu se naplno rozbíhá pravidelná péče o zahradní trávník a práce na venkovních zeleninových záhonech.

OKRASNÁ ZAHRADA

V květnu je okrasná zahrada plná květů. Pro tento měsíc jsou charakteristické květy šeříku, ozdobných jabloní, taveliníku, azalek, plaménků a srdcovek, jejichž květy jsou častou ozdobou venkovských zahradek. Dalšími trvalkami, které kvetou v tomto období, jsou orlíčky, hořce, pochybky, ladoňky, konvalinky, sasanky, pryskyřníky nebo okrasné česneky. Usychající květy raně kvetoucích dřevin, mezi které patří například šeříky a sakury, je vhodné průběžně odstraňovat, aby květenstvími neprorůstaly nové výhony.

Po odkvětu seřezeme dřevité pivoňky, jejichž výhony zkrátíme o tři očka. Abychom zajistili pevný a pravidelný růst listnatým i jehličnatým živým plotům, pravidelně stříháme jejich výhony. Zaštipováním měkkých výhonů tvarujeme a zhušťujeme koruny zakrslých borovic. Některé okrasné keře, jakým je třeba tavelín, množíme v tomto období pomocí řízků.

Pravidelně sekáme trávník, který bychom nikdy neměli nechat vykvést. Zelený koberec také hnojíme, a to nejlépe před deštěm, popřípadě jej následně zavlažíme. Z trávniku odstraňujeme plevel. To provádíme mechanicky nebo chemicky za pomoci pesticidů určenými na dvouděložné rostliny, které jednoděložné traviny nepoškodí.

Další důležité práce:

- Okrasné rostliny zavlažujeme, přihnojujeme, okopáváme a plejeme.
- Pro udržení vláhy a proti plevelům záhony mulčujeme rozdrcenou borkou.
- Vysazujeme okrasné dřeviny v kontejnerech.
- Vyséváme některé popínavé rostliny k popínavým konstrukcím a zdem.
- Vysazujeme letničky a dvouletky pro podzimní výsadbu, jako jsou například karafiáty, astry a pomněnky. Je-li květen chladnější, chráníme rostliny v případě potřeby netkanou textilií.
- Rostliny v nádobách, které jsme přezimovali a v dubnu otužovali, přesuneme na jejich venkovní stanoviště. Přesadíme je do nové půdy a ošetříme proti škůdcům a nemocem.
- Jednotíme letničky.
- Přechodně vysazujeme teplomilné cibuloviny, jako jsou například jirky.
- Odstraňujeme průběžně semeníky u odkvetlých narcisů a tulipánů.
- Lekniny a další vodní rostliny přezimující v bezmrazých místnostech přemisťujeme do jezírka.

OVOCNÁ ZAHRADA

Také v ovocné zahradě v tomto období kvete většina rostlin. Kvetoucí ovocné stromy zaléváme, prokypřujeme pod nimi zeminu a vytrháváme kolem nich plevel. V květnu je čas pro jejich roubování a přeroubování metodou za kůru. Rouby by měly být živé, nenarašené, spící a nastříhané v prosinci nebo v lednu. U odkvetlých broskvoní a dalších peckovin stříháme letorosty, přičemž ponecháváme pouze tři pupeny. Vedle toho vylamujeme silné letorosty rostoucích kolem odřezaných míst na starých větvích.

Zaléváme, okopáváme, odplevelujeme a přihnojujeme kompostem také jahodníky. Kvetoucí jahodník je třeba v případě přetrvávajících mrazíků chránit netkanou textilií. Textilií musíme ale přes den odstraňovat, aby mohlo dojít k opylení. Na záhony umísťujeme fólie nebo netkané textilie, aby nemohlo dojít ke znečištění a hnití jahodníkových plodů.

Další důležité práce:

- Provádíme postřiky proti nemocem a škůdcům prakticky u všech druhů ovoce.
- Do korun stromů zavěšujeme feromonové lapače, abychom v naší zahradě pochytili co největší množství škůdců.
- Stromům, které bohatě kvetly, přidáváme do postřiku proti nemocem a škůdcům kapalná hnojiva, abychom zlepšili jejich výživu.
- Výhony u ovocných stěn hrušní a jabloní ohýbáme do vodorovné polohy, abychom podpořili plození.
- Pokud mají jabloně, hrušně a broskvoně nasazeno na velkou úrodu, protrháme je, aby měl každý plod dostatek místa pro růst.
- Ve chvíli, kdy dorostou letošní výhony vlašského ořešáku do průměru pěti centimetrů, můžeme je začít seřezávat.
- Upravujeme způsob přivázání mladých stromků k opěrným kůlům, aby jejich spojení nebylo ani příliš těsné, ani příliš volné.
- Vylamujeme letorosty vinné révy, které nemají nasazeno na kvetení.
- Ještě na začátku měsíce můžeme sázet révu vinnou.
- Již v květu můžeme sklízet plody zimolezu kamčatského.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

Vyséváme fazol, hrách, červenou řepu, květák a čekanku. Na záhony přemísťujeme předpěstované hlávkové zelí, polorané kedlubny, květáky, poloranou, letní kapustu s nakelímkovanými salátovými okurkami a nakládačky. Nakonec na záhony vysadíme i silná keříčková a tyčková rajčata. Předchozí zeleninové výsevy naopak dojednotíme, protože husté pěstování zhoršuje kvalitu budoucí sklizně.

Další důležité práce:

- Záhony se zeleninou zavlažujeme, hnojíme a okopáváme.
- Při chladnějším počasí vyčkáme s výsadbou kořenové zeleniny až na konec měsíce.
- Zeleninu po výsevu chráníme netkanou textilií, kterou odstraníme až po dojednocování.
- Za teplého počasí bychom měli začít větrat ve sklenících a pařeništích.
- Na teplých a chráněných místech můžeme vysazovat melouny, papriky a lilky.
- K bramborám v řádcích přihrneme zeminu.
- Sklízíme první ranou mrkev, letošní kopr, cukety a špenát.
- Plevel ze zeleninových záhonů dáváme do kompostu, kde nám výborně poslouží. V žádném případě ho nevápíme, protože vápno by kompost akorát zmineralizovalo a nezpůsobovalo by tlení.

Převzato z: www.zahrada.cz

Červen:

Červen je měsícem, kdy se jaro střídá s létem, začínají velmi teplé dny a zahrada vyžaduje zavlažování. V červnu již obvykle dozrávají první třešně a jahody. V zeleninové zahradě sklízíme saláty, mrkve, ředkve, vodnici, pór nebo rané zelí. Přelom jara a léta je vhodným obdobím pro řízkování okrasných keřů.

OKRASNÁ ZAHRADA

Okrasným keřům pravidelně upravujeme jejich tvar. Častěji řežeme i čerstvě

vysazené opadavé živé ploty, kterým tak vytvoříme podmínky k bohatému zahušťování. Pokud v živém plotu hnízdí ptáci, počkáme s prvním řezem na jejich vylétnutí. Na přelomu jara a léta je vhodné období k množení listnatých okrasných dřevin pomocí vrcholových řízků. Polodřevnaté konce letošních výhonů, které ustříhneme zhruba na 9 cm, namočíme do růstového stimulantu a poté zapícheme na zastíněné, ale teplé místo do půdy smíchané s pískem.

Trávník bychom měli v tomto období pravidelně sekat a kropit (za suchých dní). Na začátku měsíce zelený koberec přihnojíme a pomocí pesticidů likvidujeme dvouděložné plevely. Pokud si na zahradě nepěstujeme trávník, ale udržujeme ji jako přirozeně kvetoucí louku, v první polovině měsíce, kdy už je většina lučních rostlin po odkvětu, děláme první senoseč. Vhodnou alternativou k tradiční kose je v těchto případech bubnová sekačka, která si dokáže poradit se vzrostlou trávou a současně umožní rostlinám přirozeně vysemenit.

Další důležité práce:

- Za sucha vydatně zavlažujeme.
- Okrasným rostlinám odstraňujeme jejich odkvetlá květenství.
- Velkokvětým růžím odstraňujeme všechna poupata kromě vrcholového.
- Vyvazujeme nové výhony popínavých růží, vzrostlé jiřiny a vyšší trvalky.
- Do nádob i na záhony můžeme vysazovat sedmikrásky, pomněnky a macešky.
- Stále ještě můžeme vysazovat některé druhy drobných letniček.
- Přihnojujeme růže, aby nám nasadili na další kvetení.
- Kopretiny, chrpy a vlčí boby po odkvětu seřízíme, aby znovu vykvetly.
- Cibulky tulipánů a narcisů vytahujeme koncem měsíce z půdy.
- Rostliny v nádobách jednou za dva týdny otočíme, aby měly rovnoměrný přístup ke světlu.
- Některé pokojové rostliny můžeme začít postupně přivykat na venkovní slunění na terase.
- Skalku mírně zavlažujeme, plejeme a rozrostlé rostlinky zmenšujeme.
- Ve vodním jezírku vyměňujeme vodu a čistíme nádrž od řas.

OVOCNÁ ZAHRADA

V červnu dozrává první ovoce. Zejména po teplém jaru můžeme již v červnu sklízet třešně, jahody, maliny nebo rybízy. Pod rostliny jahodníků nastýláme piliny, trávu nebo slámu, abychom je ochránili před kontaktem s vlhkou půdou a předešli tak plísňovým chorobám. Ze ostatních stromů opadáva na přelomu jara a léta velké množství nedozrálých plodů, které bychom neměli na zemi nechávat, aby se nám v zahradě nešířili škůdci a choroby. Pro dosažení kvalitní úrody je vhodná i ruční probírka plodů.

Také v tomto měsíci bychom měli upravovat tvar koruny a zahuštění nových letorostů. Bujně rostoucí stromy sestříháme, abychom zpomalili jejich růst. Také bychom měli zkontrolovat naše úspěchy ve štěpování a roubování a měli bychom povolit úvazek. To bychom měli provést především u mladých roubovaných stromů, které přirůstají nejrychleji. Rybíz a angrešt množíme patnáct centimetrů dlouhými zelenými řízků. Ty ponoříme do růstového stimulantu a zapícheme je do půdy na světlé místo.

Další důležité práce:

- Stromy s bohatou násadou plodů přihnojujeme.

- Okopáváme ovocné stromy, aby pod nimi nerostl plevel.
- Stále ještě můžeme vyvazovat výhony a větvena do vodorovné polohy.
- Révu vinnou přihnojujeme a vylamujeme její neplodné letorosty.
- Kontrolujeme ovocné dřeviny, jestli nejsou napadeny plísňovými chorobami nebo škůdci. Je-li to potřeba, zopakujeme ochranný postřik proti škůdcům a chorobám.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

V červnu sklízíme saláty, mrkve, ředkve, vodnici, loňský pór, kadeřávek a rané zelí. Můžeme již také sklízet brambory a rajčata ve sklenících. V první polovině měsíce sklízíme rebarboru, v druhé pak koření a bylinky, které sušíme na tmavém, dobře větraném a suchém místě. Na nové vzniklé volné záhony můžeme začít ihned vysévat keříčkové fazole, ledový salát, ozimý pór, pozdější mrkve, čekanku salátovou hlávkovou a dřeňový hrách. V chladnějších oblastech můžeme vysévat rajčata, okurky i papriky. V teplejších naopak vysazujeme předpěstovaný lilek, vodní meloun a další teplomilné druhy.

Zálivkou s přidanými hnojivy kropíme pozdní košťáloviny a plodovou zeleninu. Zálivku neprovádíme na listy, ale ke kořenům. Vodu nestříkáme, protože bychom tím navíc přispěli k pukání plodů a vzniku houbových onemocnění.

Další důležité práce:

- Plody rajčat pěstujeme maximálně na dvou výhonech u každé rostliny. Další výhony vyrůstající z paždí listů odstraňujeme.
- Rebarboře a libečku odstraňujeme květní výhony, aby se rostliny nevysilovali tvorbou semen.
- Nepřeje-li nám počasí, chráníme teplomilné rostliny proti chladnému počasí fóliovými kryty.
- Provádíme ochranné postřiky proti plísni, mšicím a housenkám.

Převzato z: www.zahrada.cz

Červenec:

V červenci, který se pyšní statutem nejteplejšího měsíce v roce a zároveň je to měsíc přívalem srážek a průtrží mračen, se můžeme těšit pohledem na bohatě kvetoucí zahrádku a lekníny v zahradním jezírku. Za péči, kterou jim musíme věnovat, se nám ovocné stromy a keře již v červenci odvděčí bohatou úrodou višní a dalších druhů drobného ovoce. V červenci, kdy máme poslední možnost sklídit jarní zeleninu, zaséváme její podzimní druhy.

OKRASNÁ ZAHRADA

V červenci se na své zahradě můžeme pokochat pohledem na kvetoucí ibišky, hortenzie, třezalky, kopretiny, levandule, kosatce, lekníny, muškáty, jirky, lilie nebo slunečnice.

Kvůli vysokým teplotám věnujeme zvýšenou pozornost květinové zálivce. Vydatně zavlažujeme především druhy vysazené na jaře, které je také vhodné přihnojovat. Zaléváme také skalku, protože ta obzvlášť trpí nedostatkem vody. Vydatně zavlažujeme samozřejmě i trávník a balkonové květiny. Truhlíky a ostatní nádoby na

květiny velmi snadno vysychají, a proto je jim třeba dopřát dostatečné množství vláhy.

Zvláštní péči bychom měli věnovat růžím. Je pravý čas k jejich očkování a řízkování. Odstraňujeme také jejich odkvetlé květy. Velkokvětým růžím odstrihneme květ i s dvěma horními listy a mnohokvěté zkrátíme těsně pod květenstvím. Růže musíme v tomto období chránit proti černé skvrnitosti listů a padlí.

Další důležité práce:

- Přepichujeme dvouletky, které jsme vysadili v květnu a v červnu. Zpočátku je zavlažujeme a stíníme jim.
- Vyryjeme cibulky tulipánů a narcisů, očistíme je, osušíme a uložíme v suchu a teple. Na podzim je potom můžeme znovu vysadit. Cibulky je ale také možné zasadit i po krátkém proschnutí.
- Odstraňujeme rostlinám odkvetlé květy, které je zbytečně vysilují.
- Vyšší rostliny kvetoucí na podzim přivazujeme ke kolíkům, aby je nepoškodil vítr.
- Je-li to třeba, pnoucí dřeviny přivazujeme k opoře.
- Leknínům je třeba odstraňovat nadbytečné listy, aby nepokrývaly celou vodní hladinu.

OVOCNÁ ZAHRA

V červenci nastává pravý čas pro sklizeň většiny druhů drobného ovoce. Očešme také višně. Při jejich sklizni je nevhodné vytrhávat se stopkou i pupenové lůžko. Stopku proto odstrihneme nůžkami tak, aby větve zůstaly obrostlé. O zbytky stopek, které později samovolně vypadnou, se již nemusíme dále starat.

Jakmile sklídíme jahody, odstraníme šlahouny jahodníků, aby rostliny zbytečně nevysilovaly. Keřiky je dobré ošetřit přípravkem proti houbám. Obdobnému postřiku se nevyhneme ani u angreštu a rybízu. Proti houbám chráníme také révu vinnou, které musíme navíc vyvazovat letorosty.

Další důležité práce:

- Ovocné stromy za suchého počasí zaléváme sice méně často, ale o to vydatněji, aby se vláhla dostala až ke kořenům.
- Půdu kolem stromů kypříme a zbavujeme ji plevelu.
- Ze stromů odstraňujeme poškozené a zakrnělé plody.
- Ovocné stromy ošetřujeme proti mšicím, sviluškám, obalečům, padlí a fyziologické skvrnitosti.
- Do předem připravených záhonů vysazujeme nové jahodníky. Jejich kořeny ošetříme proti kořenovým plísním.
- Očkujeme podnože ovocných stromů.
- Pravidelně sbíráme spadané a hnilící ovoce. V případě, že jej likvidujeme v asanační jámě, zasypáváme ho páleným vápnem.
- Větve, které se těší velké úrodě, podpíráme, aby nedošlo k jejich zlomení. Aby se větve neodřely, vkládáme mezi ně a podpěru gumovou podložku.

ZELENINOVÁ ZAHRA

V červenci máme stále ještě čas sklídit poslední jarní zeleninu a také je to právě období k péči o letní druhy, které sklídíme za dva až tři měsíce. Ve stejném časovém

horizontu budeme moci sklídit například i pekingské zelí, černou ředkev nebo vodnici, kterou zasejeme nyní.

Mimořádnou péči bychom měli věnovat snadno pěstitelnému póru a také pastináku. Pór musí mít dostatek místa k rozrůstání, jednotlivé rostliny by proto od sebe měly být vzdálené zhruba 15 cm. Pastinák, který může v kuchyni nahradit petržel, celer a dokonce i mrkev, musíme v červenci znovu projednotit.

Je třeba vyvazovat hlavní výhony rajčat k oporám a ty postranní vylamovat. To by se nemělo provádět pomocí nože, ale pouze prsty. Přivazování je třeba udělat volnější, protože hlavní výhony budou ještě sílit.

Další důležité práce:

- Cibuli a česnek již nezaléváme. Dozrají-li v sušší půdě, budou lépe skladovatelné.
- Pokud u cibule a česneku začnou poléhat natě a rostliny žloutnout, sklídíme je. Nejprve je necháme asi týden ležet na záhoně, pak je očistíme a osušíme. Poté je ještě 3-4 týdny sušíme venku pod přístřeškem. Až potom natě u cibule ukrotíme a u česneku odstříhneme.
- Okurky, papriky a rajčata chráníme proti mšicím, třásněnkám a molicím, celer proti houbové skvrnitosti a pozdní košťálovou zeleninu proti plodomorce zelné.
- V druhé části července sklízíme rajčata, tykve, okurky a fazolové lusky.
- Za teplého a suchého počasí vydatně zaléváme.
- Při vlhkém počasí chráníme zeleninu proti plísním.
- Vyséváme špenát, který sklídíme na podzim.
- Sbíráme květy divizny, které sušíme do léčivých čajů.

Převzato z: www.zahrada.cz

Srpen:

Srpen je měsícem, ve kterém nám na zahradě bohatě kvetou teplomilné druhy květin, a také je opět čas ke stříhání dorostlých živých plotů. Kvůli vysokým odpoledním teplotám musíme věnovat zvláštní péči trávníku a kvůli občasným ranním mrazíkům ve druhé části měsíce zase letněným pokojovým květinám. V ovocné a zeleninové zahradě nyní nastává období sklizně. Není to však poslední letošní úroda, protože právě v srpnu je čas k výsadbě pozdní zeleniny na volné záhony.

OKRASNÁ ZAHRADA

V srpnu nám na záhonech stále ještě kvetou některé červencové květiny, jako jsou hortenzie, třezalky, vřesy, růže, lilie, begonie, chrpy a kopretiny. Zároveň nám také začínají kvést například sasanky, silenky, jiřiny, ocúny, bramboříky, astry, pryšce a netýkavky.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat zahradnímu trávníku. Před sekáním bychom měli znát aktuální předpověď počasí. Očekávají-li se velká vedra, nastavíme sekačku trochu výše, protože slunce by mohlo spálit nízko posekaný trávník. Zelený koberec dostatečně zavlažujeme a přihnojujeme. Po skončení velmi teplého a suchého počasí, starý trávník vylepšíme, popřípadě založíme nový.

Během první poloviny srpna opět stříháme živé ploty z jehličnanů i listnáčů, aby mladé výhonky dozrály a nezničily je první mrazíky. Stříhání provádíme večer nebo ráno za chladnějšího počasí, aby slunce nespálilo čerstvě zastřižené konce.

Další důležité práce:

- Na květinách odstraňujeme odkvetlé květy, aby nebránily rašení nových.
- Rostliny na jižních oknech dostatečně zaléváme a stíníme jim.
- Jiřiny, hvězdnice a další vysoké podzimní květiny přivazujeme, aby je nepoškodil vítr.
- Vysazujeme sazenice dvouletých rostlin, hlízy ocúnů, šafránů a bramboříků a cibule sněženek, bledulí, kandíků a řebříčků.
- Řízkujeme pelargonie, fuchsie a jehličnany.
- Vysazujeme mladé jehličnany s kořenovým balem, které přivážeme ke kolíku, aby nám je vítr nevyvrátil.
- Trvalky po odkvětu dělíme a přesazujeme.
- Letníme-li pokojové květiny, musíme je v druhé polovině měsíce chránit před nízkými ranními teplotami.

OVOCNÁ ZAHRADA

V ovocné zahradě nastává v srpnu období sklizně. Zatímco bobuloviny a maliníky jsou již ořezané, začínáme sklízet ostružiny a necháváme dozrát nejpozdější rybíz. Hlavní sklizeň nastává pro pozdější meruňky a většinu broskvoní. Po ořezání je vhodné tyto teplomilné stromy závislé na dostatku slunečního záření prosvětlit a zbavit je příliš dlouhých výhonů (abychom umožnili světlu projít do koruny). To samé bychom měli provést i u ostatních peckovin a ořešáků. V srpnu začíná také sklizeň letních odrůd hrušek.

Na čisté záhony bychom měli vysadit nové sazenice jahodníků. Sazenice je třeba obnovit jednou za čtyři roky, protože domácí výsadby už jsou po takové době obvykle zamořeny nevyhléditelnými virózy.

Abychom se vyhnuli nemocem a houbám, je velmi důležité udržovat v zahradě čistotu a pravidelně sbírat opadané plody. Hnijící a spadlé ovoce dáváme do vyhloubené jámy v rohu zahrady a zasypáváme ho páleným vápnem.

Další důležité práce:

- Podpíráme větve s bohatou úrodou, aby se pod tíhou plodů nezlomily, dáváme ale pozor na to, aby se neodřely. Abychom tomu zabránili, vložíme mezi větev a podpěru gumovou podložku.
- Až do konce měsíce pokračujeme v postřiku citlivých druhů jabloní proti fyziologické skvrnitosti chloridem vápenatým.
- Za sucha vydatně zavlažujeme, popřípadě mulčujeme umělohmotnou fólií, netkanou textilií apod.
- Pokračujeme v očkování ovocných podnoží (naposledy očkujeme broskvoně).
- Po sklizni prořezeme angrešt a rybíz a oplozené výhony maliníku odřezeme až u země.
- Hrozny vinné révy chráníme sítovinou nebo sáčkováním proti ptákům a vosám.
- Sklízíme hrozny nejranějších odrůd vinné révy.
- Přeroubujeme peckoviny a přeočkujeme neujatá očka.
- Ošetřujeme jabloně proti obaleči jablečnému, jehož housenky nejčastěji způsobují červivost jablek a zároveň škodí i hruškám, meruňkám a vlašským ořechům.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

V srpnu věnujeme zvláštní pozornost rajčatům, okurkám a paprikám. Přestože si u většiny soudobých odrůd musíme dát pozor na napadení plísněmi, lze tyto druhy zeleniny poměrně dobře pěstovat. Chceme-li sklídit bohatou úrodu, nevyhneme se použití chemických ochranných prostředků (proti plísni bramborové u rajčat, plísni okurkové u okurek a suché hnilobě u paprik).

Začátkem srpna sklízíme cibuli a česnek. Pravou dobu poznáme tehdy, když tyto cibuloviny začínají žloutnout a natě poléhat. Cibuli a česnek ponecháme nejprve ležet asi týden na záhoně, pak je opatrně očistíme a necháme zaschnout. Poté je ještě 3-4 týdny sušíme venku pod přístřeškem a teprve potom natě u cibule ukroučíme a u česneku odstříhneme.

Na volné záhony můžeme ještě vysít pozdní zeleninu, jako jsou některé odrůdy ředkviček, kedlubny a saláty, které budeme sklízet před zimou.

Další důležité práce:

- Seřízíme vrcholky rajčat, aby plody dozrály do konce svého vegetačního období.
- Za sucha zaléváme a v případě nutnosti přihnojujeme pozdní košťálovou zeleninu.
- Sbíráme a sušíme semena kopru, abychom je mohli příští rok zasít.
- Seřízíme vrchol růžičkové kapusty, aby se na něm vytvořily další růžičky.
- Mrkev a pór přikryjeme netkanou textilií, abychom je ochránili proti škůdcům.
- Chráníme rostliny proti plžům ničením jejich vajíček, návnadami a sběrem dospělých jedinců.
- Sklízíme letní listovou a košťálovou zeleninu.
- Rajčata, okurky a melouny chráníme proti plísňovým chorobám.
- Tymiánu, šalvěji, levanduli a dalším léčivým rostlinám seřízíme natě, aby nám znovu obrazily.

Převzato z: www.zahrada.cz

Září:

Září je měsíc, ve kterém se léto pomalu přehoupává v podzim. Kveté stále méně rostlin, ale to nám vynahrazuje bohatá úroda ovoce a zeleniny. Část sklizně můžeme skladovat, moštovat či kompotovat, abychom se z ní mohli těšit i v zimních měsících. Volný čas nemusíme trávit jen v kuchyni u zavařování, ale ještě můžeme vysazovat některé druhy okrasných květin, ovoce i zeleniny.

OKRASNÁ ZAHRADA

V září nám zahradu ozdobí hvězdnice, rozchodníkovec, fyzostégie, hořce, ozdobná kapusta nebo tabák. Také stále ještě kvetou některé růže, plaménky, ibišky, hortenzie, mochna, tavolník nebo třezalka.

Zatímco na ovocné a zeleninové zahradě je září měsícem úrody a sklizně, pro okrasnou zahradu je to spíš období výsadby. Sázíme jehličnany a stálezelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi počkáme až na říjen.

Další důležité práce:

- Přihnojujeme okrasné dřeviny, které jsou citlivější na mrazy, aby nenamrzly.
- Dělíme a přesazujeme skoro všechny trvalky, vynecháme pouze na podzim kvetoucí druhy.
- Ošetřujeme volnou půdu, aby byla připravena na jarní výsadbu.
- Sbíráme semena odkvetlých letniček, abychom je mohli vysít v příštím roce. Sbíráme je suchá, nebo je později dosušíme.
- Sklízíme ozdobné druhy tykví, které nyní dozrávají.
- Je třeba vydatně zalévat jehličnany, aby v pořádku přečkaly zimu.
- Chceme-li na podzim vysázet opadavé listnaté stromy, již nyní pro ně připravíme jámy.
- Rozšiřujeme, popřípadě vytváříme úplně novou skalku.
- Letněné pokojové květiny vracíme zpět domů.
- Trávník ošetřujeme proti plísni sněžné.

OVOCNÁ ZAHRA

V září očasáváme jabloně a hrušně. Při sklizni dáváme pozor, aby pád jednoho plodu nepoškodil jiné, protože jejich poškození by způsobilo hnilobu. Postupujeme směrem do středu a nahoru.

Právě nyní je pravý čas ke sklizni dvakrát plodících jahod a beztrnných ostružin. Ty už se později sbírat nemají, protože nejsou sladké a chutné, navíc jsou často plesnivé.

Švestky a pološvestky jsou dozrálé a je třeba je očesat. Sklizeň využijeme k tomu, abychom plody zkontrolovali, jestli nejsou napadené šarkou. Takto napadený strom je nevyléčitelný, proto je třeba jej vykopat a spálit. Na jeho místo nevysazujeme jiné slivoně, protože jsou na šarku citlivé, ale klidně zde můžeme umístit bobuloviny nebo jádroviny.

Další důležité práce:

- Sklízíme vlašské ořechy. Počkáme, zda spadnou, popřípadě je setřeseme na zem. Po sběru je sušíme v jedné vrstvě na suchém a světlém místě (3-5 týdnů).
- Sklízíme dozrálé hrozny révy vinné a jejich keřům zkracujeme vrcholky letorostů.
- Rybíz a angrešt prosvětlujeme odřezáváním starých větví.
- Máme poslední šanci k očkování broskvoní.
- Společně s ovocem neskladujeme výrazně aromatické druhy zeleniny, aby ovoce nenačichlo.
- Skladujeme, moštujeme a kompotujeme ovocné plody.
- Vysazujeme nové jahodníky, které musí být dobře zakořeněné, abychom se mohli příští rok těšit na bohatou sklizeň.
- Shnilé a popadané ovoce sbíráme a v případě, že je ukládáme do asanační jámy, zasypáváme je páleným vápnem.

ZELENINOVÁ ZAHRA

Září je měsícem sklizně a zpracovávání zeleniny. Po sklizni je třeba připravit záhony na další pěstování. Záhony okopeme, zryjeme, odstraníme plevel a pohnojíme. To, že je září měsícem sklizně, ale neznamená, že ještě nemůžeme něco zasadit.

Vysejeme ředkvičky, česnek, zimní salát, špenát, kopr a ozimý květák. V případě velmi nepříznivého počasí, můžeme rostliny chránit fólií. Česnek, který můžeme vysazovat až do poloviny října, by se neměl sázet do půdy po cibuli, póru, rajčatech, bramborách a po česneku samém.

Další důležité práce:

- Mrkev a pór chráníme netkanou textilií proti škůdcům.
- Ničíme vajíčka a housenky na košťálové zelenině. Nestačíme-li už je ničit sami, použijeme postřik.
- Rajčata chráníme za vlhkého počasí přípravky proti plísni bramborové.
- Když předpovědi hlásí mrazíky, sklízíme i nedovyvinutá rajčata, která necháme dozrát doma.
- Pod plody tykví dáváme prkna nebo dlaždice, aby od země neuhnívaly.
- Vytrvalou zeleninu a léčivé rostliny přesazujeme do čerstvé půdy s dostatečným množstvím živin.

Převzato z: www.zahrada.cz

Říjen:

V říjnu, kdy se pomalu loučíme s většinou kvetoucích rostlin, zdobí zahrady pestrobarevné chryzantémy. Vedle toho si můžeme ponechat odkvetlé květy na ozdobných travách, které nám budou zahradu zkrášlovat i během zimy. Je pravý čas k sázení ovocných stromů, které bychom měli v případě potřeby chránit proti okusu divokou zvěří. Sklízíme dozrálé a vyséváme ozimé druhy zeleniny. Prázdné zeleninové záhony zryjeme a pohnojíme, abychom je připravili pro příští sezónu.

OKRASNÁ ZAHRADA

V říjnu zahradu zdobí především chryzantémy, které se pyšní bohatou škálou barev. Dále nás pak na zahradě potěší begonie, krásnoplodky a zajímavé plody mochně. Tento měsíc je obzvláště vhodný pro výsadbu listnatých i jehličnatých okrasných dřevin. Je také pravý čas k zasazení listnatého živého plotu. Při vysazování udržujeme určitou vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi, které poté zkracujeme. Jehličnaté živé ploty bychom měli vysazovat až na jaře.

Měli bychom z půdy vykopat cibule a hlízy některých okrasných rostlin, jako jsou například begonie, mečíky, sprekelie, dosny nebo tygřice. Před tím než cibulky a hlízy uložíme, tak je necháme oschnout a očistíme.

Říjnové teploty začínají klesat pod nulu, proto bychom měli schovat choulostivé druhy rostlin (zvláště ty exotické) domů do tepla.

Další důležité práce:

- Sázíme narcisy a otužilé trvalky, které kvetou na jaře, dále pak růže, tulipány, řebříčky a hyacinty.
- Odkvetlé letničky odstraníme ze záhonů, které poté zryjeme.
- Ponecháváme zaschlé květy (například ozdobných trav), které nám mohou zdobit zimní zahradu.
- Důkladně zavlažujeme stálezelené dřeviny, aby v pořádku přečkaly zimní období.
- Okrasným stromům odstraníme nemocné, zlomené a suché větve.
- Abychom ochránili kořeny vřesů před mrazy, přisypeme k nim jehličnatou hrabanku.
- Rostliny, které jsme měli přes léto venku na zahradě nebo balkoně (například oleandry), bychom měli přemístit do světlých a chladných prostor. U rostlin omezíme zálivku a přestaneme je hnojit.
- Je pravý čas k zakládání nové skalky.
- Nevypuštěné zahradní jezírko překryjeme hustou sítí, aby se voda nezkazila opadaným listím.
- Naposledy posečeme trávník, aby před zimou ještě obrostl.

OVOCNÁ ZAHRADA

Říjen je v ovocné zahradě nejvíc znám jako měsíc sklizně zimních odrůd jablek a hrušek. Kvalitní a nepoškozené plody můžeme skladovat v bedýnkách či přepravečkách (maximálně ve dvou vrstvách) v chladných a suchých podmínkách. Ostatní plody spotřebujeme co nejdříve.

Kromě toho je ale tento měsíc také obdobím výsadby. Vysazujeme angrešt, rybíz a samozřejmě i ovocné stromy. Ty lépe zakoření, když je před výsadbou namočíme na jeden nebo dva dny do vody. Do jam, které máme připravené již od září, nejprve zatlučeme kůly, které by měli končit pod prvními větvemi. Kůly, které by měly být ke stromkům přivázané, by je měly chránit především před poškozením. Nemáme-li zahradu oplocenou, obalíme kmínky stromů pletivem, abychom je tím ochránili proti okusu divokou zvěří. V říjnu bychom měli ale také zvážit vykácení starých a nemocných stromů.

Další důležité práce:

- Zavlažujeme záhony s jahodníky.
- Jahodníkové záhony okopeme, k rostlinkám přihneme zeminu a chráníme je netkanou textilií proti mrazům.
- Sklízíme hrozny pozdních odrůd révy vinné.
- Na chráněných a teplých místech vysazujeme nové rostliny révy vinné.
- Odstraňujeme borku z kmenů a větví starších stromů a pálíme ji. Oškrabané kmeny ošetříme vápenným mlékem.
- Převzato z: www.zahrada.cz

Listopad:

V listopadu se na zahradě loučíme s většinou okrasných květů, končí sklizeň a naplno se rozbíhají přípravy na zimní období. Listopad je zároveň měsícem, v němž je zahrada nejbohatším zdrojem nepotřebné zeleně, a je tak nejvhodnějším obdobím k přípravě kompostu. Před zimou můžeme ještě vysít mrkev, cibuli nebo petržel.

OKRASNÁ ZAHRADA

S květy se na zahradě v listopadu setkáváme už jen příležitostně, když vykvetou nejpozdější chryzantémy, vřesy nebo pozdní šafrány. Vedle nich naši zahradu ozdobí barevné listy na stromech. Červenou nás nadchnou javory, jeřáby a třešně, žlutou pak lípy, habry a modřín.

Také v tomto měsíci bychom se měli věnovat růžím. Keřové růže bychom měli obrýt, ke kořenům přihnout zeminu a přikrýt je chvojí. U stromkových růží nejprve stáhneme korunu, poté ji opatrně ohneme a zakryjeme chvojí, popřípadě zahrneme zeminou. Koruny starších rostlin, které bychom mohli ohnutím poškodit, zkrátíme a obalíme netkanou textilií. Pokud je příhodné počasí a půda není dosud zmrzlá, růže můžeme do poloviny měsíce ještě také vysazovat.

Záhony s trvalkami, nově vysazenými cibulovinami, hajními bylinami a dřevinami bychom měli chránit chvojí nebo listím proti zimním mrazům. Zakrývat můžeme na zimu také skalku, což ale není v našich zeměpisných podmínkách nutné.

Další důležité práce:

- Až do poloviny měsíce můžeme sázet rychle kořenicí cibulnaté rostliny a málo choulostivé okrasné listnáče.
- Dvouletky na záhonech přikryjeme netkanou textilií.
- Trvalky a okrasné dřeviny okopeme a pohnojíme.

- Z balkonů a teras odstraňujeme letničky v květináčích a truhlících.
- Rostliny, kterým vadí zimní vlhko (například skalničky), přikryjeme stříškou ze skla či plastu.
- Vřesy před zimou dostatečně zalijeme a za prvních mrazíků ochráníme netkanou textilií.
- Zryjeme, pohnojíme a povápníme místa, kde chceme mít v příštím roce květinové záhony a trávník.
- Připravíme si směs zemin pro vysévání květinových sazenic v příští sezóně.

OVOCNÁ ZAHRADA

V listopadu ještě sklízíme nejpozdnější druhy jabloní. Pokud jablka na stromech přepadl nečekaný mráz, počkáme, až během dne poleví, jablka otrháme a umístíme je na jeden nebo dva dny do sucha a chladu, aby oschly, a poté je uložíme do sklepa. Na zahradě můžeme také najít plody kdouloní.

Nemáme-li zahradu oplocenou, měli bychom chránit kmeny ovocných stromů proti okusu zvěří buď chemickými přípravky, nebo ochranným pletivem. Půdu kolem kořenů bychom měli obrýt a pohnojit. U stromů s nízkými kmínky postačí, když půdu prokypříme.

V listopadu je pravý čas k pohnojení stromů a keřů drobného ovoce. Nejvíce hnojiva bychom měli poskytnout angreštům a rybízům, o něco méně pak malinám a ostružinám. Dostatečně pohnojíme také jahodníky a révu vinnou. U všech stromků a keřů také odstraňujeme kořenové odnože, vydatně je zaléváme a k nově vysazeným přikrýváme půdu.

Další důležité práce:

- Poté, co broskvoně ztratí listí, měli bychom je ošetřit přípravkem proti kadeřavosti.
- Za příhodných podmínek můžeme až do poloviny měsíce můžeme vysazovat ovocné dřeviny a v teplejších oblastech i révu vinnou.
- Z korun stromů odstraňujeme zaschlé plody a likvidujeme je.
- Shrabujeme spadané listí a kompostujeme ho.
- Průběžně kontrolujeme stav uskladněného ovoce a zkažené či kazící se vyhodíme.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

V listopadu můžeme stále sklízet pórek, růžičkovou kapustu a kadeřávek. Čínské zelí můžeme ještě ponechat na záhonech, protože mu teploty pod nulou neublíží. V zemině můžeme nechat i ozimé druhy česneku, cibule, salátu a špenátu, ale měli bychom je chránit netkanou textilií proti nízkým teplotám. Také můžeme vysévat mrkev, cibuli a petržel, které nám vyrostou zjara.

Listopad, v němž je zahrada nejbohatším zdrojem nepotřebné zeleně, je nejvhodnějším obdobím k tvorbě kompostu. Patří do něj zbytky okrasných rostlin, zeleniny a ovoce, spadané listí, větvičky a poslední posekaná tráva. K tomu bychom měli ještě přidat zeminu. Máme-li již kompost hotový, připravujeme ho pro jarní použití. Uleželý proházíme přes prohazovačku, nedozrálý pak přemístíme vedle a prolijeme ho močůvkou či fekáliemi.

Máme-li na zahradě pařeniště pak ho využijeme jako přezimovací stanoviště pro choulostivé trvalky a hlíznaté rostliny, popřípadě do něj přemístíme pekingské zelí, kedlubny a hlávkovou kapustu i s kořenovými baly.

Další důležité práce:

- Dokončíme sklizeň kořenové zeleniny.
- Hnojíme a ryjeme záhony.
- Podle potřeby zlepšujeme zeminu. Do těžké půdy přidáváme písek, kompost nebo rašelinu. Do lehké pak dáváme těžkou zeminu nebo humózní organickou hmotu.
- Připravíme si směs zemin pro vysévání zeleninových sazenic v příští sezóně.
- Vypouštíme vodu z hadic a nádrží na zalévání.
- Rychlíme kořenovou i listovou petržel, cibuli sazečku a pažitku, které potom využijeme v kuchyni při vaření.
- Průběžně kontrolujeme stav uložené zeleniny, zkaženou nebo kazící se vyhodíme.

Převzato z: www.zahrada.cz

Prosinec :

Ačkoliv v prosinci už nic nekvete a listí je opadané, zahrada je stále krásná, protože ji zdobí barevné plody stálezelených dřevin a suché květy ozdobných travin. V období, kdy už bývá zahrada pokryta sněhovou pokrývkou, se musíme postarat o okrasné dřeviny, aby je nepoškodil těžký sníh a stříháme rouby ovocných stromů, které uskladňujeme pro novou sezónu.

OKRASNÁ ZAHRADA

V zimním období zdobí zahrady suché květy okrasných travin, stálezelené dřeviny a jejich barevné plody. Na červené plody se můžeme těšit, máme-li na zahradě hlohy, dříšťály, cesmíny a samičí jedince tisů, na oranžové a žluté pak u rakytníku a hlohyně. V prosinci bychom se měli dostatečně postarat o okrasné dřeviny. Jejich koruny bychom měli stáhnout ještě před prvním sněhem, aby je později nepoškodilo větší množství bílé pokrývky. Proto je také vhodné sněhovou vrstvu setřásat ze stromů dolů. Pokud ještě nemrzne, listnaté i jehličnaté dřeviny stále ještě zaléváme. Jestliže máme na zahradě nově vysazené okrasné stromky a ty jsou umístěny na větrném místě, měli bychom je chránit zábranami proti větru. Shrabujeme listí, které poté kompostujeme. Kompost rozmístíme kolem okrasných dřevin, které ještě před tím obryjeme. Na místech, kde na zahradě rostou vřesy, čerstvě vysazené cibuloviny a choulostivější trvalky, můžeme listí na záhonech ponechat. Listí poslouží rostlinám jako ochrana před zimou až do jara, kdy je shrabeme a zkompostujeme.

Další důležité práce:

- * Zavlažujeme dvouletky a trvalky.
- * Dvouletky chráníme netkanou textilií proti chladu.
- * Pokud máme růže napadené černou skvrnitostí, jejich postižené listy spálíme.
- * Vyséváme trvalky, které potřebují přes zimu přemrznout, a v květináčích je umísťujeme do země.
- * Napadne-li sníh, nahrnujeme ho na záhony, kde bude sloužit jako ochrana před mrazem a zároveň bude rostliny zavlažovat.
- * Pokud nemáme oplocenou zahradu, chráníme stromky oplocením pletivem proti okusu zvěří.

- * Vyséváme do misek pelargonie, které necháváme rašit v teplých místnostech.
- * Pravidelně kontrolujeme stav uskladněných cibulí a hlíz, které chceme sázet na jaře.
- * Podle potřeby občas mírně zalijeme uskladněné balkónové květiny, aby neproschly.
- * Hned na začátku měsíce nařežeme "barborky", abychom urychlili jejich květy na vánoce. Mezi vhodné stromy pro tuto činnost patří třešně, višně, mandloně, dřín a zlatice.

OVOCNÁ ZAHRADA

V prosinci se věnujeme stříhání roubů. Vhodné letorosty by měly být asi 30 cm dlouhé, naprosto zdravé a z vnější strany koruny stromu. Nejlepší je přechovávat je v chladnu a vlhku. Můžeme je například položit vedle stromu, přikrýt je listím a sněhem a na jaře, až půda trochu povolí, je zapíchnout do země. Takto rouby nezačnou rašit a vydrží nám až do července. Ze stromů odstraňujeme suché listy, které mohou sloužit jako úkryt pro škůdce, a scvrklé plody, které mohou být zdrojem moniliózy. Stromy starší než deset let, prořezáváme.

Další důležité práce:

- * Zmlazujeme rybíz a angrešt.
- * Začínáme s řezem starších jabloní a hrušní.
- * Odstraňujeme přestálé a nemocné ovocné dřeviny.
- * Přestáváme hnojit a obrývat révu vinnou.
- * Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Zkažené či kazící se odstraňujeme.

ZELENINOVÁ ZAHRADA

Na zeleninových záhonech v prosinci ještě zůstaly ozimé druhy zeleniny. Stále můžeme získávat natě z pažitky, naťové petržele, zimní cibule sečky, listy celeru, kadeřávku a pastináku. Do truhlíků můžeme vysévat řeřichu, kopr, kerblík, hrášek, sóju, hořčici nebo čočku. Další důležité práce:

- * Dokončujeme hnojení a rytí záhonů.
- * Sklízíme poslední čínské zelí, kadeřavou a růžičkovou kapustu, zimní salát a špenát
- * Sklízíme pór letní, zatímco pór zimní na záhonech necháváme i bez ochrany proti mrazům.
- * Sklízíme nové listy bylinek.
- * Léčivé rostliny, které jsou citlivé na mrazy, chráníme chvojím a listím
- * Kompostováním rašeliny, hnoje a zahradní půdy připravujeme zeminu pro pařeníště.

Převzato z: www.zahrada.cz