

JAKUB PAULUS - OPLOCENÍ NA KLÍČ

## TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE - REKAPITULACE

**Číslo akce** : 37/11

**Název akce** : Pozemky  
NOVÁ OSADA, k.ú. Chrochvice, Děčín 7

**OPLOCENÍ POZEMKŮ**

**Investor** : ZO-ČZS Nová Osada, 405 02 Děčín 7, Chrochvice, ev.č. 402 022, IČ:712 202 32

**Objednatel** : ZO-ČZS Nová Osada  
**Sídlo** : 405 02 Děčín 7, Chrochvice, mob.: 775 743 212, email:novaosada@centrum.cz

**IČ** : 71 22 02 32  
**DIČ** :  
**Bankovní spojení** :  
**Zastoupený** : RSDr. Ján Bílý, předseda organizace, mob.: 775 743 212, email:novaosada@centrum.cz

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele : RSDr. Ján Bílý, předseda organizace

**Zhotovitel** : **Jakub Paulus**  
**Sídlo** : provozovna : Ryjice 245/1, 403 31 Ústí nad Labem 16, tel./fax : 47 273 2662,  
mob.: 733 155 282, e-mail : [ploty.paulus@seznam.cz](mailto:ploty.paulus@seznam.cz), web : [www.plotypaulus.com](http://www.plotypaulus.com)


**IČ** : 76 17 86 92  
**DIČ** : CZ 870611 3196  
**Bankovní spojení** : 43 – 933 299 0267 / 0100  
**Zastoupený** : Jakub Paulus

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele : Jakub Paulus

**Datum zpracování** : 01.06.2012

**Zpracoval** : Jakub Paulus


**Počet A4** : 4 x A4



JAKUB PAULUS - OPLOCENÍ NA KLÍČ

## TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE - REKAPITULACE

- Popis oplocení** : Oplocení pozemku je částečné - navazuje na stávající oplocení, viz. VTD.  
Provedení oplocení je standardní z pletiva a příslušenství pozink. + PVC, sloupky a vzpěry pozink. + vypalovaná prášková barva.  
Výška oplocení celkem nad UT = 1840 mm (pletivo 1780 + mezera 60 ).  
Délka oplocení = 229 m.  
Vzdálenost plot. sloupků max. 2500 mm. Počet napínacích drátů 4 ks.
- Vstupy** : Do oplocení je instalován jeden vstup :  
- zahradní vrátka 1K š = 1000 / h = 1800 - Fab 1 ks  
Umístění vstupů - viz. VTD
- Zahradní vrátka a vrata jsou dle udání jejich dodavatele bez záruky na povrchovou úpravu - tomu odpovídá nižší cena.**
- Dodávky a montáž** : Dodávky a montáž budou provedeny **standardně dle zvyklostí zhotovitele.**  
Specifikace vybraných standardů dle zvyklostí zhotovitele je uvedena v samostatném dokumentu zhotovitele " **Všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž oplocení dle zvyklostí zhotovitele** ", který je nedílnou součástí smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
- Poznámka** : **Rozpočet platí pro oplocení v předpokládané délce 229 m a v provedení uvedeném ve VTD.**  
**Při jiné skutečné délce nebo při jiném provedení bude cena přiměřeně upravena.**
- Tato kalkulace zakázky (rozpočet) je platná do 30.07.2012**
- Další ujednání** : Žádná



JAKUB PAULUS - OPLOCENÍ NA KLÍČ

## TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE - REKAPITULACE

**Všeobecné standardní požadavky na součinnost objednatele** :


Objednatel na své náklady zajistí a provede níže uvedené práce a činnosti související s výstavbou oplocení - **pokud nebude dohodnuto jinak** :

1. Geodetické vytyčení trasy oplocení
2. Vytyčení podzemních ing. sítí
3. Specifikaci výšky oplocení nad UT
4. Terénní úpravy - úpravy terénu ( vč. případného zhutnění navážek) do roviny stanoveného UT v celé délce oplocení
5. Parkové a zahradní úpravy
6. Likvidaci případných odpadů vzniklých při vyčištění tras, demontáži stávajícího plotu a terénních úpravách (odvoz ze staveniště + skládkování)
7. Dohodu s majiteli sousedních nemovitostí o povolení vstupu na jejich pozemky v rozsahu nezbytném pro zemní a montážní práce
8. Dohodu s majiteli sousedních nemovitostí o částečné likvidaci dřevin v trase plotu bránících ve výstavbě plotu
9. Přípojku el.proudu 1 NPE ~ 50 Hz 230 V / TN - S, předřazené jištění min.16 A, pro připojení ručního el. nářadí
10. Zdroj vody ( užitkové ) v přiměřené vzdálenosti od staveniště oplocení pro případné úpravy betonových směsí, očištění plotových prvků apod.
11. Prostor pro složení betonových směsí - v přiměřené vzdálenosti od staveniště oplocení do objemu max 1,5m<sup>3</sup>
12. Prostor pro bezpečné uložení plotových prvků zajištěný proti jejich poškození a odcizení
13. U vstupů ( branky, vrata, závory ) s pohonem nebo el. vrátným přívod el. kabelů - dle dokumentace a specifikace zhotovitele
14. Zaměření nového oplocení
15. Zaměření a vyhotovení projektové dokumentace nového oplocení
16. **Před zahájením prací složí objednatel na konto zhotovitele nebo vyplatí v hotovosti zálohu na materiál ve výši uvedené v kapitole DODÁVKY - DODÁVKY CELKEM vč. DPH, a to ve výši **97 985,00 Kč** - pokud nebude dohodnuto jinak, a zálohu na montážní práce a to ve výši **36 000,00 Kč** - pokud nebude dohodnuto jinak.**

**Předpokládaná doba realizace** :

**20 kalendářních dnů ( vč. nezbytných technologických přestávek ) od data, kdy objednatel umožní splněním předem dohodnutých podmínek zahájení díla.**

**V případě zvlášť nepříznivých klimatických podmínek nebo zásahu vyšší moci bude tato předpokládaná doba realizace prodloužena o dobu trvání výše uvedených případů.**



JAKUB PAULUS - OPLOCENÍ NA KLÍČ

## TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE - REKAPITULACE

<u>Č.</u>	<u>NÁZEV</u>		<u>Kč (bez DPH)</u>	<u>Kč (vč.DPH)</u>
<b>1. DODÁVKY</b>				
1.01.	Plotové prvky (položky rozeps. na samost. dokumentu)	229 m	61 576,00	73 891,00
1.02.	Vrata, branky (položky rozeps. na samost. dokumentu)	1 ks	3 124,00	3 749,00
1.03.	Ostatní materiál - spojovací, řezivo na bednění, chráničky, opravné barvy, tmely apod.	229 m	800,00	960,00
1.04.	Beton C16/20 (B20) kamenivo do 8 mm.	6,5 m <sup>3</sup>	11 154,00	13 385,00
1.05.	Doprava		5 000,00	6 000,00
<b>DODÁVKY CELKEM</b>			<b>81 654,00</b>	<b>97 985,00</b>
<b>2. MONTÁŽ</b>				
2.01.	Vyčištění tras vč. uloř. souvis. odpadu - na staveništi	0 m <sup>2</sup>		
2.02.	Demontáž stávajícího plotu vč. uloř. souvis. odpadu - na staveništi	0 m		
2.03.	Zemní práce – díry pro sloupky a vzpěry vč. nákladů na mechanizaci	132 ks	41 593,00	
2.04.	Betonáž sloupků a vzpěr ( cena bez dodávky betonu )	132 ks	34 513,00	
2.05.	Zemní práce - podhrabové desky	0 m		
2.06.	Montáž podhrabových desek	0 ks		
2.07.	Montáž pletiva	228 m	27 800,00	
2.08.	Montáž vrat, branek - zemní práce, betonáž sloupů a montáž veřejí ( cena bez dodávky betonu )	1 ks	4 031,00	
2.09.	Terénní úpravy – drobné do ( povrchů v trase oplocení )	2,00 m <sup>3</sup>	2 400,00	
<b>MONTÁŽ CELKEM</b>			<b>110 337,00</b>	<b>110 337,00</b>
<b>3. OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
3.01.	Ostatní nspecifikované náklady			
3.02.	Ostatní předvídatelné náklady			
3.03.	Projektová dokumentace - VTD			
3.04.	Geodetické práce - vytyčení tras			
3.05.	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení			
<b>OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>				<b>0 000,00</b>
<b>CELKEM - DODÁVKY + MONTÁŽ + ORN</b>				<b>208 322,00</b>

Pozn.: **Zhotovitel není plátcem DPH.**

Pokud je objednatel plátcem DPH a požaduje jeho odpočet, je možno **po vzájemné dohodě** faktury a platební doklady od subdodavatelů za položky s uplatněným DPH ( povětšinou dodávky materiálu ) směřovat přímo na fakturační adresu objednatele nebo mu je dodatečně předat k zaúčtování.

**Jakub Paulus**

tel: 733 155 282

e-mail : [ploty.paulus@seznam.cz](mailto:ploty.paulus@seznam.cz)

[Navštivte naše stránky na http://www.plotypaulus.com/](http://www.plotypaulus.com/)