VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČZS č. 110053
konaná dne 21.6.2025 od 10h v Restauraci Motorest Slapy

Program:

1. **Zahájení, přivítání, volba návrhové komise**
2. **Zpráva o činnosti organizace a hospodaření v roce 2024 (období VII/2024-VI/2025)**
    a. činnost výboru a plnění plánu činnosti ZO na r. 2024 (předseda)
    b. Stav vodovodní soustavy (splnění plánu prací - přítel Horník)
    c. Zpráva o kvalitě vody (přítel Horník)
    d. Hospodaření společnosti, účetní závěrka a čl. příspěvky (přítel Láznička, přítelkyně Horníková)
3. **Zpráva kontrolní komise** (přítel Binar)
4. **Projednání (diskuze) a schválení zprávy o činnosti organizace**
5. **Projednání a schválení žádostí o přijetí do spolku**
6. **Návrh, projednání a schválení „Plánu činnosti organizace a jeho finančního zabezpečení" na rok 2025 (VII/2025 – VI/2026)**
7. **Různé**
8. **Usnesení členské schůze**
9. **Závěr schůze**

Průběh schůze:

Schůze byla svolána výborem ZO a řízena předsedou. Organizace má celkem 30 řádných členů, schůze se zúčastnilo celkem 19 členů (z toho 4 plné moci) – viz. prezenční listina, 2 členi se omluvili, zbytek neomluveni. **Schůze byla usnášení schopná.**

Zahájení v 10,00 hod – předseda seznámil přítomné s programem schůze, který členové **odsouhlasili**.
Volba návrhové komise: Výbor navrhl jako předsedu přítelkyni Bakovou a jako členy přítele Seidla a přítelkyni Lázničkovou.
Předseda i členové návrhové komise byli **schváleni** členskou schůzi jednomyslně.

2. bod programu: Zpráva o činnosti organizace a hospodaření za rok 2024

Úvodní slovo přednesl předseda a krátce seznámil přítomné s programem členské schůze a hlavními otázkami, kterými se schůze bude zabývat.

Ještě před přednesením zprávy o činnosti předseda informoval o vystoupení ze spolku přítele Stádníka, který má vlastní vodní zdroj a považoval tedy za zbytečné být nadále členem našeho spolku. Předseda k tomuto kroku poznamenal, že případné znovuzískání členství není pravděpodobné a je až takřka nemožné.

a) zpráva o činnosti výboru a splnění usnesení minulé Členské schůze. Zprávu přednesl předseda a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

b) Stav vodovodní soustavy a splnění plánu prací, zásobování vodou. Přítel Horník seznámil členy s pracemi, které byly v průběhu roku vykonány skupinou hospodářů a také se stavem našich zařízení. Vystoupení je přílohou č. 2.

c) Zpráva o kvalitě vody. Informaci přednesl přítel Horník. Rozbor vody každý rok v Květnu a je přílohou x. tohoto zápisu.

d) Hospodaření společnosti, účetní závěrka a čl. příspěvky. Přítelkyně Horníková seznámila přítomné se stavem účetnictví, finančních prostředků a hospodaření s nimi v roce 2024. Podrobná zpráva o hospodaření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

3. bod programu: Zpráva kontrolní komise

Zprávu Kontrolní komise přednesl přítel Binar předseda kontrolní komise. Zpráva kontrolní komise je jako příloha č.4 zápisu ze schůze a bude do ni možné nahlédnout v archivu. Kontrolní komise zkontrolovala účetní dokumentaci za r. 2024 a neshledala závady. Zpráva kontrolní komise byla **přijata** všemi přítomnými členy.

4. bod programu: Projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření organizace.

Členská schůze, po projednání zprávy, vzala na vědomí aktuální stav účetnictví a disponibilních prostředků spolku a: Konstatuje, že finanční prostředky byly použity v souladu s provozním řádem a přijatým finančním plánem.

Po diskuzi dal předseda hlasovat o přijetí zprávy. Zpráva výboru za rok 2024 byla **přijata** všemi hlasy přítomných včetně schválení účetní uzávěrky.

5. bod programu: Projednání a schválení žádosti o přijetí do spolku.

O přijetí do našeho spolku zažádali:

Pan **Milan Procházka** se stal novým majitelem nemovitosti ev.č. 033 kterou odkoupil od stávajícího člena přítele Stehlíka. Přítel Procházka je již naším členem a není tedy důvod jej znovu přijímat.

Pan **David Caivas** se stal novým majitelem nemovitosti čp. 173 po přítekyni Kateřině Caivasové.

Pan **Martin Skřenek** se stal novým majitelem nemovitosti ev.č. 0572 po příteli Františku Skřenkovi.

Jmenovaní splnili všechny závazné podmínky pro přijetí do našeho spolku, což obnáší: vlastnictví nemovitosti připojené na náš vodovodní řád, uhrazený vstupní poplatek a podanou závaznou přihlášku do našeho spolku.

Předseda dal o přijetí všech žadatelů hlasovat jako o celku. Žadatelé byli členskou schůzí jednomyslně **přijati** jako noví členové naší organizace.

6. bod programu: Projednání a schválení plánu činnosti organizace a jeho finančního zabezpečení na rok 2024 (VII/2024 - VI/2025)

Do tohoto bodu zařadil předseda diskuzi o výši členského příspěvku (stálé) platby pro příští rok. Nyní každý člen platí 4.000,- Kč. Z důvodu neustále se zvyšujících cen veškerého materiálu, výbor navrhl tuto částku ponechat. Následně dal o tomto návrhu předseda hlasovat. Návrh **4.000,- Kč byl jednomyslně přijat**.

Při fakturaci za rok 2024 došlo k účetní chybě a to ve smyslu účtování ceny nových vodoměrů, kdy je fakturovaná částka vodoměru vyšší, nežli byla skutečná cena. Správná cena vodoměru je 1.503,- Kč. Na návrh tuto částku dobropisovat a následně v příštím roce vyúčtovat ve fakturách za členské příspěvky, dal předseda spolku, po krátké rozpravě hlasovat. Návrh **byl jednomyslně přijat.**

Návrh plánu činnosti organizace a jeho finanční zabezpečení přednesl předseda. Plán je přílohou zápisu č.5. Předseda dal hlasovat o schválení plánu činnosti organizace. Plán činnosti na rok 2025 byl **přijat** všemi hlasy přítomných.

8. bod programu: Různé

K tomuto bodu se Přihlásila přítelkyně Horníková s dotazem (především na hlavního hospodáře) kdy a zda vůbec bude plánovaná úpravna vody. K tomuto tématu se rozvedla diskuze zároveň i s návazností na možný bezúplatný převod pozemku na kterém leží naše studny. Výbor má za úkol se tomuto tématu opět aktivně věnovat.

9. bod programu: Usnesení členské schůze

Členská schůze se usnáší takto:

1. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ZO podle bodu 2. tohoto zápisu

2. Schválila Plán činnosti a Finanční plán ZO na r. 2025 s tím, že výbor má:
   a. Zapsat studny a strojovnu do katastru jako poznámku (věcné břemeno ve prospěch organizace) a bude-li to požadované, zajistit i o dodatečnou kolaudaci. V návaznosti na to dokončit legalizaci zkušebního vrtu.

4. Přijala **Davida Caivase a Martina Skřenka** jako nové členy ZO.

6. Bere na vědomí rozdíl v zaúčtování nových vodoměrů a ukládá výboru finanční vyrovnání v příštím roce.

5. Stanovuje členský příspěvek pro rok 2026 na **4.000,- Kč**

Dále ukládá výboru, aby zajistil:

a. Zvýšení účinnosti čerpání vody a zamezení kontaminace přečerpané vody vodou dešťovou při prudkých deštích a průtržích
b. Plánované vybudování úpravny vody s cílem snížit její tvrdost.

10. Závěr Schůze

Předseda schůzi ukončil, poděkoval za účast a se všemi přítomnými se rozloučil.

PŘÍLOHY ke zprávě (**E** - v elektronické podobě) (**X** - k dispozici u výboru)

1. Zpráva o činnosti výboru organizace a hospodaření -**E**
2. Zpráva o činnosti hospodářů. (p. Horník) -**E**
3. Zpráva o hospodaření (pí. Horníková) -**E**
4. Zápis Kontrolní komise. (předseda p. Binar) -**X**
5. Plán činnosti ZO 110053 ČZS na r. 2025 a jeho finanční zabezpečení (VII/2025 - VI/2026) -**E**
6. Rozbor vody (p. Horník) -**E**
7. Odečty a spotřeba vody v r. 2024 (pí. Horníková) -**X**
8. Prezenční listina (pí. Horníková) -**X**

Zapsal:
Tajemník Jiří Kalina

předseda:
Ladislav Novozámský

Zpráva o činnosti organizace a hospodaření v r. 2024
(období VII/2024-VI/2025)

Splnění usnesení z výroční členské schůze konané 20.4.2024

a. Zapsat studny a strojovnu do katastru jako poznámku (věcné břemeno ve prospěch organizace) a bude-li to požadované i o dodatečnou kolaudaci. V návaznosti na to dokončit legalizaci zkušebního vrtu.

O zápis věcného břemene máme zažádáno u Lesů ČR následně budeme moci podat návrh na vklad na katastr nemovitostí. Přítel Kalina v minulosti získal kontakt, který nám měl v této problematice pomoci, ovšem, tento kontakt již přestal být aktivní. Tím pádem musíme jako spolek hledat jiné možnosti získání pozemku, na kterém má spolek studny, do našeho vlastnictví. Mimo jiné i variantu docílit čistoty vodního zdroje natolik, aby se voda stala pitnou a poté se dožadovat od státu o bezúplatný převod pozemku.

b. Zaslat obci Slapy n/Vlt písemnou žádost připojení spolku na vodovod obce.

Obec slapy byla za dobu existence spolku v této věci kontaktována již několikrát, naposledy v Dubnu tohoto roku. Starosta obce po delší odmlce odpověděl a to jak písemně, tak i telefonicky. Bohužel opět se zamítavým výsledkem a to z důvodu doposud nevystavěného rezervoáru pro celou obec Slapy, který by se měl vybudovat v místech poblíž benzinové čerpací stanice.

c. Zvýšení účinnosti čerpání vody zamezení kontaminace přečerpané vody vodou dešťovou při prudkých deštích a průtržích.

Voda se nám poslední roky daří udržovat čistá a to i při prudkých deštích. Vypadá to, že provedené práce a úpravy systému byly správné. Poslední rozbor vody to i potvrzuje. Více informoval přítel Horník.

d. V rámci údržby výměny vodoměrů s končící technickou životností, zjistit, případně instalovat vodoměry s možností dálkového odečtu. Při výměně vodoměru je nutné hospodáři organizace (p. Horníkovi) nahlásit konečný stav starého a počáteční stav nového vodoměru.

Hlavním hospodářem byl vybrán systém dálkového odečtu značky Enbra, byl několikrát testován a následně hromadně nakoupen pro všechny členy. Všichni si byli povinni nový vodoměr vyzvednout u hospodáře, přítele Horníka a nechat si nový vodoměr odborně namontovat. Doposud tak učinil jen velmi malý počet členů! Přítel Horník si vzal větší množství vodoměrů na schůzí s sebou a velkou část vydal mezi členy hned po schůzi. Je nutné, aby si zbylí členové vodoměry vyzvedli a nechali namontovat a to maximálně do již dříve zveřejněného data **31.7.2025.**

Činnost výboru a hospodářů

Členové výboru se v uplynulém roce několikrát sešli převážně kvůli technickému, ale i právnímu řešení našeho spolku.

Hospodáři vykonávali dozor a regulaci čerpání tak aby nedocházelo k výpadkům a zásobování vodou bylo takřka nepřetržitě zabezpečeno. Nemuseli jme tedy žádat o pomoc Hasiče Slapy. V minulém roce bylo relativně deštivé počasí, což se opakovalo již několikáté léto za sebou a vody jsme tak měli dostatek. Nelze se, ale na toto spoléhat a je nutné vodou v letních měsících šetřit, obzvláště pak, bude-li letošní léto horké a suché. Výbor tedy vyzývá k šetření s vodou, nezalévání, nenapouštění-nedopouštění bazénů a jiných vodních děl v období letní sezóny červen-září. Toto je možné jen po předchozí konzultaci s hospodářem našeho spolku a mimo již zmíněné období. Studny dávají v letních měsících, kdy je spotřeba největší, 4-5 m^3 denně, což na spotřebu nás všech nestačí. Každý z nás si již určitě zřídil na zalévání nádrž na dešťovou vodu, která je na zalévání nejlepší.

V minulosti bylo zjištěno vadné jedno šoupě u přítele Wimmera, přičemž je ve stejném místě i šoupě druhé, přítelkyně Vaňkové. Byly proto vyměněny obě zároveň z důvodu postupné obnovy za šoupata kvalitnější, nežli byly použity při rekonstrukci z konce minulého století. Tato obnova probíhá již několik let postupně, dle postupně zjištěných závad.

Pro zopakování a samozřejmě pro nové členy, v případě kritického stavu s množstvím vody je všem členům rozesílán e-mail informující o této skutečnosti a zároveň je vyvěšen červený terč na nástěnce "území strašlivé žízně" před Letoviskem Slapy. Tento terč je hospodáři odstraněn až po uplynutí kritické situace. Tato informace je zveřejňována i na našich webových stránkách www.zahradkari.cz/zo/slapyvoda.

Výbor při této příležitosti OPAKOVANĚ upozorňuje ty členy, kteří mají vlastní rezervoáry napojené na hlavní řad, aby pravidelně kontrolovali jejich funkčnost, zejména plováků a celého zařízení. V podstatě by měli dělat „revizi" funkčnosti při zahájení sezóny a kontrolu odstavení systému na konci sezóny, aby voda v době dlouhodobé nepřítomnosti netekla netěsnostmi, neprotékala, „nehavarovala". V organizačním řádu je tato povinnost specifikována jako písemné, tedy i e-mailové oznámení výboru (plná funkčnost systému).

Stále platí výzva všem členům k uzavírání hlavního uzávěru při dlouhodobé (např. týdenní) nepřítomnosti.

Dále je nutné kontaktovat hospodáře v případech kdy si chcete svépomocí upravovat cesty ve kterých vede vodovod našeho spolku. Jde o celkem náchylné zařízení u kterého by mohlo dojít k poškození po úpravách třeba těžkou technikou. Také jsou v cestě uzávěry (šoupata) účastnických přípojek, ale i servisní uzávěry, ke kterým nesmí být zamezen přístup a musí být viditelné. Proto je důležitá konzultace s hospodářem, aby nedošlo ke znemožnění manipulace, nebo havárii na systému.

Ostatní správní činnosti

- Výbor, jako každý rok, vyzývá členy, aby upřesnili u přítelkyně Horníkové změny v kontaktních adresách a dalších údajích, včetně náhradních, které organizace vede. Zároveň vyzívá k doplnění náhradního kontaktu (manžel, manželka, syn, dcera a pod.) pro případ nemožnosti spojit se přímo s členem. K tomuto byl vytvořen jednoduchý formulář. Kdykoli je na vyžádání u výboru v listinné podobě, nebo elektronicky, případně je volně ke stažení na naší internetové adrese: www.zahradkari.cz/zo/slapyvoda. Při změně majitele nemovitosti je **povinností** nového majitele sdělit spolku tuto skutečnost, nahlásit své kontaktní údaje a oficiálně zažádat o členství ve spolku. K tomuto máme vytvořený jednoduchý formulář který je na vyžádání taktéž u výboru případně na internetové adrese: www.zahradkari.cz/zo/slapyvoda případně lze o formulář zažádat e-mailem na adrese slapyvoda@volny.cz a uhradit vstupní poplatek. Ve formuláři jsou všechny potřebné pokyny.
- Dále znovu upozorňujeme na povinnost zaslat konečný stav starého vodoměru při jeho výměně. Stav pište jako sms na tel. **603 810 762** nebo na e-mail slapyvoda@volny.cz, nezapomeňte uvést své jméno, případně i evidenční/popisné číslo chaty/rodinného domu.
- Výbor také vyzývá všechny členy ke včasné úhradě členských příspěvků a provozních nákladů, jak ukládá Organizační řád.

Hospodaření společnosti

- Běžné náklady na udržování vodovodní soustavy v chodu, ty, ze kterých se vypočítává příspěvek za čerpání vody, dosáhly výše 58.336,-Kč, za dodávku elektrické energie 18.554,- Kč, bankovní poplatky 1.788,- Kč, cena za m^3 dodané vody činí – **113,- Kč.**
- Náklady typu investic a havarijních řešení, bylo na nákup náhradních dílů použito 7.056,- Kč. Přítel Horník nás o těchto úpravách informoval podrobněji.
- Spolek měl na účtu a v pokladně na konci roku 2024 zaokrouhleně 318 tis. Kč. Podrobněji o hospodaření referovala přítelkyně Horníková.

Stav finančních prostředků k 31.12. 2025

- Stav účtu organizace je k 31.12.2025 celkem	**318.299,58 Kč**
- Stav hotovostní pokladny	**2.936,- Kč**
- Celkový stav finančních prostředků k 31.12.2025	**321.235,58 Kč**
- Závazky ani pohledávky spolek nemá	

Zpracoval: Ladislav Novozámský

Zpráva hospodářů za rok 2024/25

- Červenec 2024 - bylo provedeno sekání a čištění okolo studní přítelem Sklenkou a vodojemu přítelem Novozámským coby dobrovolnické brigády.

- Červenec 2024 - byla provedena výměna šoupěte u přítelkyně Ruszelákové.
- Květen 2025 - byly vyměněny šoupata u členů Wimmera a Vaňka

Celková spotřeba vody od r. 2002:

v r. 2002 – 734 m^3, v r. 2003 – 1037 m^3, v r. 2004 – 1213 m^3, 2005 1506 m^3, 2006 - 1147 m^3, 2007 - 828 m^3, v r. 2008 – 715 m^3, v r. 2009 683 m^3, v r. 2010 – 654 m^3, v r. 2011 – 724 m^3, v r. 2012 – 701 m^3, v r. 2013 – 608 m^3, v r. 2014 - 467 m^3, v r. 2015 – 916 m^3, 2016 – 775 m^3, 2017 – 651m^3, v r. 2018 – 655 m^3, v r. 2019 - 588m^3, v r. 2020 - 698 m^3, v r. 2021 - 804 m^3, v r. 2022 - 592 m^3, v r. 2023 - 519 m^3, **v roce 2024 – spotřeba 516 m^3, cena 113,- Kč/m^3.**

Oficiálně není voda pitná, i když poslední rozbor ukázal naši vodu bez vad, je nutné ji převařovat. **Organizace zajišťuje podle organizačního řádu užitkovou vodu, nikoli pitnou!** Chlorování je prováděno standardně, voda ale může být zejména vzhledem k občasným, přívalovým dešťům kontaminovaná a může obsahovat i značné množství pevných částic a baktérie. Výsledek rozboru vody je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Zpracoval: Ivan Horník

	Zo Českého zahrádkářského svazu					
	Slapy Na Vyhlídce					
	IČ: 683 79 226					
		Sumář výdajů za účelem stanovení				
		ceny vodného za rok 2024				
			VŠECHNY	přímé	Inovace	
			náklady	náklady	Opravy	
	501.005	náhradní díly	7056		7056	
	501.010	členské známky	5800	5800		
	502.001	spotřeba elektr.energie	18554	18554		
		Výkopové práce	1500		1500	
	511.001	opravy a udržování vodovod.zařízení				
	518.006	rozbor vody	1600	1600		
	521.010	odměny hospodářů + DPP	20520	20520		
	549.050	bankovní poplatky	1788	1788		
	551.001	odpisy majetku	2272		2272	
		celkem výdaje	59090	48262	10828	
		spotřebovaná voda dle přehledu	516			
		cena 1 cm3 - 59090/516	113,4	113		

Při fakturaci za rok 2024 došlo k účetní chybě a to ve smyslu účtování ceny nových vodoměrů, kdy je fakturovaná částka vodoměru vyšší, nežli byla skutečná cena. Správná cena vodoměru je 1.503,- Kč. Na návrh tuto částku dobropisovat a následně v příštím roce vyúčtovat ve fakturách za členské příspěvky, se rozvedla delší diskuze, kdy většina přítomných členů tento rozdíl nechtělo vrátit. Ovšem takový krok by byl účetně složitější a musel by být formulován například v podobě daru a následně z něj odvedena daň. Nakonec se všichni přítomní přiklonili k variantě odečtení přeplatku z příštího členského příspěvku, což znamená: z členského příspěvku který byl odhlasován 4.000,- Kč pro rok 2026 bude odečtena rozdílná částka. Předseda spolku dal následně o tomto vyrovnání hlasovat. Návrh **byl přijat všemi hlasy přítomných členů.**

Zpracovala: Maria Horníková

PLÁN ČINNOSTI ZO č. 110053 ČSZ NA ROK 2025 A JEHO FINANČNNÍ ZABEZPEČENÍ (VI/2025 – VII/2026)

A. PŘÍMÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ VODY Podle usnesení

a) Zvýšit účinnost čerpání vody zamezením úniku při přečerpávání z vrtané do kopané studny
b) Provést výměnu vodoměrů s dálkovým odečtem
c) Vyčistit vodojem – s podmínkou dostatečného množství vody

B. MAJETEK

Nemovitý:	**903 016,00 Kč**
Disponibilní finanční prostředky k 20.6.2025:	**522 142,00 Kč**
Pohledávky:	**0,00 Kč**
Závazky:	**0,00 Kč**

C. TECHNICKÁ ÚDRŽBA A INOVACE VODOVODNNÍHO ZAŘÍZENÍ

Kontrola a výměna vodoměrů - jsou v péči majitele, kontrolují hospodáři	
Vybudovat úpravnu vody s cílem snížení tvrdosti dodávané vody (vyčleněno)	70 000,00 Kč
Stálé úkoly a náklady	61 200,00 Kč
Z toho:	
Poplatky ČZS, el. energie, poštovné, banka atd. za rok	25 000,00 Kč
Náhrady hospodářům za rok	20 000,00 Kč
Náklady na účetnictví	3 000,00 Kč
Nájem pozemku „studny“ (10 Kč/m^2 plus valorizace)	10 000,00 Kč
Kontrola kvality vody	3 200,00 Kč
Celkem - C:	**131 200,00 Kč**

D. OČEKÁVANÉ INVESTICE

Nákup pozemku se studnami a poplatky (vyčleněno)	105 000,00 Kč
Poplatky spojené s kolaudací, katastrem a zápisem věcného břemene	10 000,00 Kč
Znalecký posudek ke koupi pozemku	10 000,00 Kč
Celkem - D:	**125 000,00 Kč**
Celkem C+D:	**256 200,00 Kč**

E. BRIGÁDNICKÉ PRÁCE V ROCE 2025 – 2026

Skupina 1 – pro rok 2025	
Studny – posekat trávu - přítel Sladký	7 - 9/2025
Vodojem - posekat trávu - Předseda Novozámský	7 - 9/2025
Čištění vodojemu po sezoně - hospodáři	Dle množství vody 9 - 11/2025
Brigáda na příjezdové cestě ke studním	9 - 10/2025
Skupina 2 – pro r. 2026	
Studny – posekat trávu - přítel Sladký	5 - 7/2026
Vodojem - posekat trávu - Předseda Novozámský	5 - 7/2026

Práci řídí člen výboru přítel Horník, provádí dobrovolníci, kteří se na schůzi přihlásili.

Zpracoval: Ladislav Novozámský

VZ lab
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5
tel.: 222 200 225, www.vzlab.cz

L 1402

ROZBOR VODY

Protokol č.: 134376

Zkušební laboratoř číslo 1402 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Název zakázky:	**ČSZ**			
Číslo zakázky:	**013001**			
Datum převzetí:	**06.05.2025**		Odběratel:	**ČSZ**
Den odběru:	**06.05.2025**	**08:00 hod.**		**Slapy 596**
Odebral:	**Horník**			**252 08**

Číslo rozboru: **337760**

Místo odběru: **Slapy vyhlídka**

		Výsledek:	*Limit /nejistota %*	*Metoda stanovení*
Fyzikální a chemické ukazatele:				
pach		**žádný**		SOP 43 (TNV 75 7340)
pH při 25°C (laboratoř)		**7,2**	MH 6,5-9,5 / 7 %	SOP 1 (ČSN ISO 10523)
konduktivita při 25°C	mS/m	**65,4**	MH 125 / 7 %	SOP 2 (ČSN EN 27888)
barva	mgPt/l	**0,52**	MH 20 / 10 %	SOP 5 (ČSN EN ISO 7887)
zákal	ZF	**<0,5**	MH 5	SOP 6 (ČSN EN ISO 7027-1)
tvrdost celková	mmol/l	**2,8**	DH 2 - 3,5 / 17 %	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
KNK 4,5	mmol/l	**4,2**		SOP 3 (ČSN EN ISO 9963-1)
ZNK 8,3	mmol/l	**0,45**		SOP 4(ČSN 757372, ČSN 757373)
CO2 volný	mg/l	**19,8**		SOP 4(ČSN 757372, ČSN 757373)
amonné ionty	mg/l	**<0,03**	MH 0,5	SOP 8 (ČSN ISO 7150-1, Z1)
dusitany	mg/l	**<0,1**	NMH 0,5	SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
dusičnany	mg/l	**16,0**	NMH 50/ 10 %	SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
chloridy	mg/l	**14,8**	MH 250 / 10 %	SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
sírany	mg/l	**113**	MH 250 / 10 %	SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
hydrogenuhličitany	mg/l	**256**		SOP 3 (ČSN EN ISO 9963-1)
fluoridy	mg/l	**0,14**	NMH 1,5 / 10 %	SOP 7 (ČSN EN ISO 10304)
sodík	mg/l	**15,7**	MH 200 / 10 %	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
draslík	mg/l	**2,1**	DH 1 - 10 / 10 %	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
vápník	mg/l	**86,2**	MH*min. 30 / 10 %	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
hořčík	mg/l	**16,0**	MH*min. 10 / 10 %	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
železo	mg/l	**<0,04**	MH 0,2	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
mangan	mg/l	**0,025**	MH 0,05 / 10 %	SOP 28A (ČSN ISO 8288)
celková mineralizace	mg/l	**520**		SOP 19 (ČSN 757346,ČSN 757347)
CHSK-Mn	mg/l	**1,6**	MH 3 / 15 %	SOP 16 (ČSN EN ISO 8467, Z1)
Mikrobiologické ukazatele:				
Escherichia coli	KTJ ve 100 ml	**0**	NMH 0	SOP 55 (ČSN ISO 9308-1)
Koliformní bakterie	KTJ ve 100 ml	**0**	MH 0	SOP 55 (ČSN ISO 9308-1)
Intestinální enterokoky	KTJ ve 100 ml	**0**	NMH 0	SOP 49 (ČSN EN ISO 7899-2)
Počet kolonií při 36 °C	KTJ v 1 ml	**83**	DH 100 / 26%	SOP 53 (ČSN EN ISO 6222)
Počet kolonií při 22 °C	KTJ v 1 ml	**59**	DH 500 / 26%	SOP 53 (ČSN EN ISO 6222)

Položky označené **N** nevyhovují limitům uvedeným ve Vyhl. č.252/2004Sb. v platném znění pro pitnou vodu.
Při hodnocení shody nebyla nejistota měření uvažována.

DH=doporučená hodnota MH = mezná hodnota NMH = nejvyšší mezná hodnota
MHRR = mezná hodnota referenčního rizika MH*=platí pouze pro změkčovanou vodu

Limitní hodnoty jsou dány vyhláškou Min. zdravotnictví č.252/2004 Sb. v platném znění, příloha 1.
Mikrobiologické ukazatele jsou hodnoceny podle limitních hodnot pro individuální zásobování.
Uvedené nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření (k=2), což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%, nebyla započítána nejistota vzorkování.

* Stanovení mimo rámec akreditace.
** Stanovení bylo provedeno akreditovaným externím poskytovatelem zkoušek. Seznam externích poskytovatelů je k nahlédnutí v laboratoři.
< hodnota stanovení se nachází pod mezí stanovitelnosti
Laboratoř nemá odpovědnost za informace dodané zákazníkem (datum odběru, místo odběru,odebral), pokud mohou mít vliv na platnost výsledků. Zkoušky byly provedeny na adrese laboratoře.
Výsledky rozborů se týkají pouze analyzovaných vzorků, tak jak byly přijaty. Protokol může být reprodukován pouze celý, část pouze s písemným souhlasem laboratoře VZ lab .

Analyzováno: 06.5.-16.5.2025
Protokol vystaven dne: 19.05.2025

Za laboratoř schválil :
Ing. Marcela Janochová , manažer kvality

Konec protokolu

Důležité kontakty:

ZO Český Zahrádkářský Svaz
Adresa: Slapy nad Vltavou ev.č. 596, 252 08
e-mail: slapyvoda@volny.cz
www.zahradkari.cz/zo/slapyvoda
IDDS: rqj77zf
Bankovní spojení: 1924094339/0800

Předseda: Ladislav Novozámský
tel: 606 516 227
e-mail: luliec@seznam.cz

Hlavní hospodář: Ivan Horník
tel: 603 810 762
e-mail: hornik@volny.cz

Ekonom: Maria Horníková
tel: 731 517 863
e-mail: hornikova@volny.cz